

單選題：

1. (1) 現今餐飲不但要掌握傳統的口味，尤須注意①品管和衛生安全及服務品質②要常推出特價菜餚，以吸引顧客③服務員的穿著④裝璜格調。
2. (3) 餐飲從業人員下列何者觀念是錯的？①經驗與學識應並重②傳統與創新並重③師徒私授才是技術流傳的好方法④敬業是一種美德。
3. (4) 廚師①只要聽雇主的話，以賺錢為目的②各人有各人的觀點，不必理會他人的意見③應力求自我表現，不必顧及雇主與顧客的立場④應能接受他人的意見，態度謙恭。
4. (3) 廚師的工作態度，下列何者不對？①廚師不可著便服工作②廚師不可於工作時穿戴手飾③廚房可作為廚師空班時休息用④廚師應具敬業精神。
5. (2) 一位好的廚師應有①向錢看齊②敬業樂群③技藝掛帥④獨善其身 的認知。
6. (4) 廚師不必具有下列何種概念？①營養概念②衛生常識③職業道德④股票分析。
7. (3) 一道菜餚客人點叫後卻吃得很少，身為廚師應①不必理會②猜想客人大概吃不下③親自去了解原因④請外場人員代為查詢。
8. (3) 廚師工作時，正確的點火方式是使用①打火機②紙張點燃後再點火③點火槍④火柴。
9. (4) 顧客點叫菜單上並未列明的菜餚，身為廚師應①不必去做②試著做③隨便做④了解後再用心去做。
10. (4) 每道菜的份量應①視客人數量而定②多給一點客人比較開心③少給客人一點，公司賺的比較多④按照標準量。
11. (1) 工作人員的服裝儀容及衛生應有下列何種態度或作為？①代表著個人及公司形象，必須經常注意②為了節省成本，制服不是太髒就可以不洗③個人衛生是自己的事，不必顧及客人感受④菜煮得好才重要，這不是頂重要的事。
12. (2) 烹調器具使用完後的清潔時機①太忙了，最後再洗②立即清洗③衛生局抽查前大清洗④視個人工作情況決定清洗時刻。
13. (1) 廚師①不可抽菸、不可喝酒、不可嚼檳榔②可抽菸、喝酒、不可嚼檳榔③可抽菸、不可喝酒、不可嚼檳榔④不可抽菸、不可喝酒、可嚼檳榔 以保持味覺在最完美的狀態。
14. (4) 廚師應本著①不得已踏入這一行②學藝過活③養家活口④終身學習 的心態從事餐飲業。
15. (4) 下列廚師儀容何者為宜①留小拇指的指甲②配戴結婚戒指③蓄留長髮、鬍鬚④衛生乾淨。
16. (2) 一位專業廚師對廚房內的設備、器具應①不必理會②正確操作使用③隨意使用④事不關己。
17. (3) 廚房內之消毒應①看到蒼蠅、蟑螂、老鼠等後再處理②不必理會③定期消毒④隨時隨地都可消毒。
18. (1) 廚師罹患 A 型肝炎，下列何者作法，嚴格禁止？①一面工作一面就醫②強制休息就醫③調離餐飲相關部門④協助轉行。
19. (1) 廚師若為傷寒帶菌者，應①立即停止工作②一邊就醫，一邊工作③隱瞞不報④繼續工作。
20. (3) 廚師的工作是製備食物，因此工作中最需要注意的是下列何者？①溝通能力②儀態表現③衛生安全習慣④烹調技巧。

複選題：

21. (23) 餐飲業烹調用水應取自？①溪水②自來水③檢驗合格水源④地下水。
22. (123) 供餐中廚房悶熱，下列何者行為錯誤？①脫去上衣②穿著短褲工作③到外場吹冷氣④改善廚房通風設備。
23. (12) 廚師開單採購食材原物料，下列哪些作為不對？①成本低廉不看品質②大量進貨不問來源出處③要具有品質檢驗合格之標章證明④上游(源頭)廠商有出具出廠證明即可。
24. (123) 餐飲業從業人員之工作態度應有哪種行為？①己所不欲勿施於人②和藹的態度③與人為善④獨善其身。
25. (123) 油炸食物的成功關鍵有哪些？①油量足夠②炸油溫度要恰當③備妥食材④新買的鍋子。
26. (12) 下列哪些餐點無須由右邊上菜？①麵包②奶油③甜點④湯。
27. (24) 餐廳服務守則，口袋應隨時攜帶下列哪些物品？①指甲剪②原子筆③面紙④開罐器。

28. (1234) 餐飲工作場所應具備何種洗手設備設施？①擦手巾②兼具冷熱自來水的洗手台③提醒洗手之標識④洗手乳。
29. (234) 工作人員有哪些衛生習慣是錯誤的？①處理熟食前戴衛生手套②掉落地上的刀、叉、匙、筷洗淨後即可再使用③打噴嚏、咳嗽時應以手摀住口鼻④炒菜時不得以口對勺直接試味，應以手指沾取醬汁試味。
30. (24) 一位好的廚師應該：①技藝掛帥②敬業樂群③師徒私授以保持技術的完整流傳④態度謙恭。
31. (14) 身為廚師，以下哪些正確？①親自了解客人點了一道菜卻吃很少的原因②應該視客人的人數斟酌所給的菜量，以免造成不必要的浪費③應該用點火槍和打火機點火④不管是否太忙，都應立即清洗烹調器具。
32. (13) 有關工作人員服務注意事項，下列敘述何者為非？①每日至少沐浴3次，分為早中晚，以確保儀容整潔②保持口腔清潔，勿食用蒜、蔥等腥味食物③口部是傳播細菌的主要媒介，也是最直接接觸食品的部位④後髮勿長過肩為宜。
33. (23) 哪些敘述是正確的？①最後一位客人用完餐後，即可下班，隔天再清理②客人入座後立即移除多餘的餐具③在工作場所不得搔癢④倒紅酒時，應倒 3/4 酒杯。

07600 中餐烹調 乙級 工作項目 02：食物性質之認識

單選題：

1. (2) 將蛋放入①1%②6%③16%④20% 的鹽水中，會下沉的表示愈新鮮。
2. (1) 水煮蛋煮太久時，蛋黃表面會呈現暗綠色，此乃由於蛋中含硫胺基酸在高溫分解所產生的硫化氫與蛋黃中的①鐵②銅③鎂④鋅 發生化學變化。
3. (3) 蛋黃中含有何種物質，具有乳化油脂之作用？①維生素 B₁②鐵質③卵磷脂④脂肪酸。
4. (4) 下列各糖以何者的甜度為最高？①葡萄糖②乳糖③蔗糖④果糖。
5. (3) 添加後可促進砂糖加熱的轉化並防止再結晶的是①鹽②澱粉③醋④味精。
6. (4) 下列何者不是製造豆腐的凝固劑？①氯化鎂②硫酸鈣③氯化鈣④氯化鉀。
7. (2) 人造奶油亦即瑪琪琳是從下列何者分離得來？①牛奶中②植物油氫化③鯨魚油④牛脂中。
8. (3) 全脂奶粉的油脂之含量在①14%以上②20%以上③26%以上④30%以上。
9. (1) 造成油炸食物不夠脆的最主要原因①油溫不夠高②油中含有許多雜質③使用舊油④有回鍋搶酥。
10. (1) 淡味醬油即薄鹽醬油，其含鹽量約為①一般醬油的一半②約 2%③約 15%④不含鈉鹽。
11. (2) 釀造醬油的主要原料是①鹽及色素②黃豆與小麥③黃豆及鹽④米及鹽。
12. (3) 釀造醬油的主要原料是①玉米、小麥及食鹽②黃豆、白米及食鹽③黃豆、小麥及食鹽④白米、小麥及食鹽。
13. (3) 甜麵醬是以下列何種食材經特殊發酵製成的？①太白粉②豆粉③麵粉④米粉。
14. (1) 酥油(白油)主要用途是①油炸或烘烤②一般家庭烹調③調製沙拉醬④蛋黃醬 之製作。
15. (3) 加鹼處理的米或麵類加工品，會①增加硬度②增加營養價值③減少營養素④增加粘度。
16. (2) 麵粉加等量的水可作成具延展性的麵糰，是因下列何種成份的關係？①維生素②麵筋③澱粉④麵麩。
17. (2) 米、麥等主食類中所含的澱粉其特性是下列何者？①在水中一段時間即能自行溶解，故易被人體消化②必須加水加熱，經過糊化，才能被人體消化③生吃、熟吃都一樣有甜味④加熱即能分解成葡萄糖。
18. (3) 高筋麵粉比低筋麵粉所含①油脂②澱粉③蛋白質④纖維質 的含量較高。
19. (4) 將米加水煮成飯，是由於何種作用所致？①蛋白質變性②油脂氧化③澱粉老化④澱粉糊化。
20. (3) 作為主食的穀類食品，含有何種主要成分，在水中一段時間再經加熱即易被人體消化利用？①食物纖維質②蛋白質③澱粉④油脂。
21. (2) 高筋麵粉所含何種成分比低筋麵粉多？①澱粉②蛋白質③維生素 B₁④油脂。
22. (2) 米飯放在冰箱中會變得較乾硬是因為①脂肪氧化②澱粉老化③蛋白質硬化④礦物質鈣化之作用。
23. (4) 高筋麵粉的蛋白質含量是①6%②8%③10%④11% 以上。

24. (2) 魚類在冷藏不足的情況下，很容易釋出高量①蛋白質②組織胺③胺基酸④脂肪酸。
25. (2) 市售的魚肉煉製品(如魚丸、甜不辣)中，食鹽添加量通常為①1%以下②2~3%③4~6%④10%以上。
26. (3) 下列那一種佐料沒有經過發酵？①醬油②醋③蕃茄醬④豆豉。
27. (3) 3 公斤的沙拉油比 3 公升的沙拉油之容量①少②一樣③多④無法比較。
28. (4) 抗氧化劑的主要用途為①防腐②漂白③殺菌④防止油脂氧化。
29. (3) 下列食品中加冷水攪拌會產生「筋」的是①甘藷粉②太白粉③麵粉④玉米粉。
30. (4) 乾鮑魚、乾魷魚表面有許多白色粉末，係因①添加了多量的調味料②添加了多量的鹽③發霉④本身所具有的胺基酸晶析 所致。
31. (3) 哪種蔬菜的顏色受酸、鹼、鹽的影響較少？①青江菜②白色花菜③紅蕃茄④紫色高麗菜。
32. (4) 以發酵程度而言，下列哪一種茶葉泡出來的茶水汁液顏色偏紅褐色？①綠茶②包種茶③烏龍茶④紅茶。
33. (3) 下列何種茶葉屬於完全發酵茶？①綠茶②烏龍茶③紅茶④包種茶。
34. (1) 下列何者屬於乳化肉製品？①熱狗②臘肉③中式香腸④中式火腿。
35. (3) 含碘的鹽是①粗鹽②精鹽③高級精鹽④代鹽。
36. (3) 團體膳食所使用的"鹽"應為下列哪一種？①粗鹽②精鹽③高級精鹽④都可以。
37. (4) 經過發酵的牛奶帶有酸酸甜甜的味道是因為加了糖及①醋在其中②發酵時自然產生的檸檬酸③發酵時自然產生的醋酸④發酵時自然產生的乳酸 的緣故。
38. (3) 有些人因喝牛奶而腹瀉，是因對牛奶中的①油脂②維生素 B₁③乳糖④鈣質 無法分解吸收所致。
39. (2) 天然的綠、黃色蔬菜中含有兩種天然的抗氧化劑是①葉綠素及維生素 B₁②維生素 C 及維生素 E③鐵及鎂④花青素及水分。
40. (4) 最易溶於水的天然色素為下列何者？①類胡蘿蔔素②葉綠素③花黃素④花青素。
41. (4) 根據我國國家標準“濃縮果汁”的定義是“凡以新鮮成熟之果實，經過①加糖煮成濃稠汁者②榨汁調香味者③去皮研磨成漿再加水者④榨汁濃縮，未加糖、色素及任何人工添加物者。
42. (2) 下列加工食品中，何者之硝酸鹽含量最高？①皮蛋②香腸③鹹魚④脫水蔬菜。
43. (1) 在各種食材中，殘留抗生素出現機率最多者為①鮮乳類②魚類③蔬菜類④禽畜肉類。
44. (4) 下列何種食物最易吸收周圍的氣味？①肉類②魚類③洋蔥④奶油。
45. (3) 以澱粉勾芡時，下列敘述何者正確？①加酸可促進稠度的形成②加糖可使稠度增加③先加冷水調勻再加入熱溶液中④加油拌合後再加入熱溶液中。
46. (4) 蛋在貯存時的變化，下列何者正確？①氣室收縮②比重增加③蛋白粘性增加④鹼度增加。
47. (1) 白水煮蛋時間過久，造成蛋黃呈暗綠色的原因是下列何種因素所形成？①鐵質與硫的反應②蛋白質變性③脂肪與鐵質的反應④蛋白質與脂肪的結合。
48. (2) 雞蛋中蛋黃所占的重量約為①10%②30%③55%④70%。
49. (2) 肉類貯藏時會發生一些變化，下列何者為非？①腐敗②脂肪酸流失③重量減少④肉色改變。
50. (1) 蘋果切開或削去皮後產生褐變的原因為①酵素的氧化②葡萄糖的褐化③維生素 C 的氧化④脂肪酸的氧化 作用。
51. (4) 下列蔬菜中含胡蘿蔔素量最高的是？①白心地瓜②山東白菜③蘿蔔④茼蒿。
52. (1) 花青素會在什麼溶液中顏色變得更鮮艷美麗？①酸性溶液②鹼性溶液③中性溶液④鹽性溶液。
53. (4) 下列食品中何者最易受日光照射而變質？①白麵干②通心麵③意大利麵④速食麵。
54. (2) 下列何種方法可保持茄子外皮的顏色呈鮮艷的紫紅色？①燙過熱水②烹煮時添加些醋③烹煮時添加些油④烹煮時添加些小蘇打。
55. (2) 下列何種方法能保持茄子鮮艷的紫紅色？①加鹽②加酸③加鹼④燙過熱水(殺菁)。
56. (3) 醋的功用不包括下列敘述中的哪一項？①去除魚腥味②使白色蔬菜色澤更好③使綠色蔬菜色澤更好④去粘、除澀作用。
57. (3) 添加醋對下列何種蔬菜的顏色變化影響最大？①胡蘿蔔②玉米③小黃瓜④高麗菜。

58. (4) 關於肉類的保水性，下列的敘述何者正確？①脂肪含量高時，保水性差②pH 值較高時，保水性較差③里脊肉比後腿瘦肉保水性差④加 2%鹽可增加保水性。
59. (1) 魚類較獸肉更易腐敗是死後①自身消化作用②光合作用③體積作用④腥味作用 的快速關係。
60. (4) 以同量的油放在鍋中，同火候加熱：①大豆油②花生油③豬油④米糠油 不易冒煙。
61. (2) 含有維生素 C、E 兩種天然抗氧化劑是①紅、白色蔬菜②綠、黃色蔬菜③紫、橙色蔬菜④以上皆是。
62. (1) 下列何種食用油含有較高的反式脂肪酸？①乳瑪琳②豬油③椰子油④棕櫚油。
63. (4) 香辛料中花椒的主要功能是下列何者？①爆香作用②著色作用③除臭作用④刺激味蕾作用。
64. (3) 大部分植物的果實顏色有紅、藍、紫色色素，大多屬於①葉綠素②花黃素③花青素④類胡蘿蔔素。
65. (4) 食品中之天然色素，下列那一項較不會受熱影響而變色？①葉綠素②花黃素③花青素④類胡蘿蔔素。
66. (1) 茄子切開後①多酚酵素②維生素③纖維素④類胡蘿蔔素 接觸到空氣中的氧氣而產生氧化作用，使得茄子的切面變色。
67. (3) 麵粉中因含有蛋白質①6%~12%②7%~13%③8%~14%④9%~15% 而使麵粉帶有筋性。
68. (4) 使用糯米粉製作糕點，可於揉粉時加點開水，開水與冷水的比例為：①1：6②1：7③1：8④1：9 這樣比完全用冷水揉的性質好。
69. (1) 「爆」比「炒」加熱的時間短，火力①更大②更小③微火④相同 可保持肉類的鮮嫩美味。
- 複選題：
70. (34) 下列哪些屬於高纖維蔬果？①葡萄②西瓜③竹筍④芹菜。
71. (24) 提供(奶素)素食餐時，下列哪些食材不應加入？①香菜②洋蔥③菠菜④萘菜。
72. (12) 下列哪些油品適合高溫油炸？①豬油②棕櫚油③葡萄籽油④橄欖油。
73. (124) 選用油品時應注意之事項？①勿買散裝或來路不明的油品②勿重複使用或使用不新鮮油品③油炸食品不需區分何種油質④煎炸食品以豬油或動物性油脂較宜。
74. (134) 何者屬於鹽的妙用？①讓蔬菜顏色更鮮豔②延長白米飯的保存期限③防止茄子不變色④使煮好的蛋殼好剝除。
75. (23) 全穀類食物包括以下哪幾項？①山藥②小麥③燕麥④馬鈴薯。
76. (134) 食用紅色色素有哪幾號？①6②4③7④40。
77. (14) 6.製造香腸時加硝的目的為？①保持色澤②縮短醃製的時間③增加維生素含量④抑制細菌生長。
78. (14) 下列何者為酸性食物？①肉類②油脂③奶類④蛋類。
79. (123) 何者為沙拉醬製造主要成分？①蛋黃②醋③油脂④醬油。
80. (123) 下列何者為製造豆腐時所使用的凝固劑？①石膏②硫酸鈣③氯化鈣④碳酸鈣。
81. (123) 下列何者為發酵食品？①醬油②米酒③泡菜④香油。
82. (234) 下列何者為合法食品添加物？①硼砂②碳酸氫鈉③亞硝酸鈉④亞硫酸鈉。
83. (123) 下列何者不可添加於食品中？①鹽基介黃②吊白塊③硼砂④硝酸鹽。
84. (34) 下列有關米的敘述何者正確？①在來米黏性較糯米大②在來米又稱秈米，屬於軟質米③糯米分為長糯及圓糯④蓬萊米又稱梗米，屬於軟質米。
85. (23) 下列敘述何者正確？①沙公、沙母四季皆可食用，但春、夏時口感更佳②養殖之螃蟹有大閘蟹、沙公、沙母③野生之螃蟹有花蟹、三點蟹④螃蟹最好生吃。
86. (13) 以下哪些蔬果一旦切開或碰撞受損，很快變成褐色、紅色或灰色？①蘋果②哈密瓜③馬鈴薯④青椒。
87. (12) 以下何者為不可食用的花朵？①水仙②竹桃③萱草(金針花)④蓮花。
88. (123) 以下何者屬於紅藻？①海苔②鹿角菜③紫菜④海帶。
89. (13) 以下哪些蔬果一旦切開或碰撞受損，很快變成褐色、紅色或灰色？①蘋果②哈密瓜③馬鈴薯④青椒。
90. (12) 以下何者為不可食用的花朵？①水仙②竹桃③萱草(金針花)④蓮花。
91. (123) 以下何者屬於紅藻？①海苔②鹿角菜③紫菜④海帶。
92. (134) 瘦肉由以下哪些種基本物質構成？①脂肪②維生素③水④蛋白質。

93. (13) 大麥除了含有澱粉外，還含有哪些碳水化合物①聚戊醣②水蘇四糖③聚葡萄糖④蜜三醣。
94. (234) 澱粉粒所含澱粉分子，細分為「直鏈澱粉」及「支鏈澱粉」兩類。生澱粉粒則同時包含直鏈分子及支鏈分子。請問以下所述關於糯米的澱粉粒含量，何者不正確？①幾乎全為純正支鏈澱粉②含 30%直鏈澱粉③含 15%直鏈澱粉④含 20%支鏈澱粉。

07600 中餐烹調 乙級 工作項目 03：食物選購

單選題：

1. (1) 醬油露售價較普通醬油貴的原因是①含純釀造醬油所佔比例較高②含化學油比例較高③添加了澱粉④鹽分含量較少。
2. (1) 牛屠體中肉質較硬，適合長時間滷煮的部位為①腱肉②肋條③腓力④沙朗。
3. (4) 豬肉屠體中肉質最柔嫩的部位是①里脊肉②胛心肉③後腿肉④腰裡肉。
4. (3) 一般製造素肉(人造肉)的原料是①玉米②雞蛋③黃豆④生乳。
5. (4) 肉類的嫩度與下列何種因素無關？①脂肪的分布②動物的年齡③筋的多少④蛋白質含量。
6. (1) 下列瘦肉以何者所含的脂肪量最低？①雞肉②豬肉③牛肉④羊肉。
7. (1) 肉類、乳品皆因含有充分的①蛋白質②油脂③維生素 B₂④水分 極易腐敗，腐敗後具有毒性，因此保鮮方法很重要。
8. (1) 新鮮的豬肉，其特徵是①呈淡紅色、紅潤有光澤②暗紅色、不含水分③灰紅色、有油滴④灰白色、水樣化。
9. (3) 選擇鮮魚，其肉質鬆緊有彈性，其鰓之顏色應為①暗紅色②深紫色③鮮紅色④淡青綠色。
10. (2) 魚翅是用①黃魚②鯊魚③鮪魚④鯉魚 的魚鱗曬乾而成。
11. (3) 罐頭食品能保存較長久的時間，其原因為下列何者？①加了防腐劑在內②加了多量的鹽或糖在內③經過脫氣、密封、殺菌的處理過程④添加抗氧化劑在內。
12. (2) 罐頭不須冷藏而不會壞掉，主要係下列何種原因？①含有防腐劑②經過密封後加熱殺菌③添加防腐劑後經過密封④添加殺菌劑。
13. (4) 冷凍食品的完整標示應包括①廠商的廠名、地址、電話②製造日期和保存期限③"冷凍食品"字樣及食物名稱④食物名稱、重量、主要材料、添加物、廠名、地址及製造之日期和保存期限。
14. (2) 冷凍食品的意思是下列何者？①從市場買回家的生鮮食品立刻放入冰箱冷凍②把品質良好又新鮮的食物經過加工處理，放在零下 18°C 以下急速冷凍③即將變壞的食品，儘快放入冰箱的上層冷凍④煮熟的食品，立刻放入冰箱的上層冷凍。
15. (2) 河豚毒性最強的部位為①精巢②卵巢③肌肉④骨骼。
16. (1) 黃麴毒素較常在下列何種食品中滋長？①花生②黃豆③小麥④碗豆。
17. (2) 速食麵內使油脂不致酸敗，主要加有①防腐劑②抗氧化劑③維生素 A ④殺菌劑。
18. (4) 我買的金針菜色澤很好，它可能含有①維生素 C②維生素 E③高蛋白質④二氧化硫 殘留，對人體健康有害。
19. (3) 選購醃漬食品時，應選①外觀美②氣味特別芳香③汁液澄清④汁液混濁 的產品。
20. (4) 鹽漬法是食物常用的貯藏法，普通可抑制細菌生長的食鹽濃度是下列何者？①5%②10%③15%④23%以上。
21. (1) 選購乳品應注意①標示完整，製造日期愈近愈好②標價，價格愈貴愈好③廠牌，愈常聽到的廠牌愈好④包裝，愈華麗愈好。
22. (3) 食品經過加工的主要目的是①增加食品外觀之接受性②提高食品之售價③增加保存性及經濟性④變化食物的口味。
23. (2) 根據先進先出之原則，食物的使用是與①份量的多寡②貨到的順序③最新的先用④食物的價錢 有關係。
24. (3) 市售中筋麵粉含蛋白質量約①14%②12%③10%④15%。
25. (3) 購買沙拉油時，要注意比較包裝重量及價格，1 公升的沙拉油比①1 公斤②26 兩③2 磅④1000 公克 的沙拉油還重一點。

26. (4) 蒜苗每台斤 45 元，折算每公斤①60 元②65 元③70 元④75 元。
27. (1) 以均衡飲食為原則，用 1000 公克的米煮飯，做為一餐成年人的飯量（約 400 公克），足夠供應給①6-7 人②8-10 人③10-12 人④12-14 人 食用。
28. (3) 食品因受到①體積大小②重量限制③保存期限④空間問題 的限制，使得食材成本較難事先估算。
- 複選題：
29. (34) 下列何者為選購鱸魚時的要訣？①鰓呈暗紅色②鰓摸起來有黏液狀③魚眼睛無凹陷狀④腹部肉堅實有彈性。
30. (124) 下列何者為新鮮蛋的特徵？①粗糙的蛋殼②同樣大小的蛋，應挑手感較重的③有怪異味道④搖晃蛋時，蛋黃無移動的感覺。
31. (1234) 下列何者為蔥選購時的要訣？①蔥白長且柔嫩②蔥葉上有較多白色的蠟粉③蔥管壁周圍有厚厚一層黏液④葉尖翠綠。
32. (23) 下列乾貨何者為佳？①干貝色澤呈暗咖啡色②菇類紋路分明且呈象牙色③干貝顏色呈琥珀色④蝦米顏色鮮豔。
33. (134) 如何選購品質好的高麗菜？①最外層的高麗菜葉包覆較廣②高麗菜結球部位太緊實③高麗菜的莖完整截切④顏色翠綠。
34. (34) .如何挑選新鮮蝦子？①蝦頭呈黑色②頭部、蝦足呈現紅色③整隻色澤未變④頭末鬆脫。
35. (14) 雜糧的挑選要訣為何？①小米的硬度要高②黑糯米按壓即破碎③燕麥顏色要深④雜糧挑選時要購買無刺鼻異味者。
36. (34) 下列有關蓮藕之敘述何者正確？①盡量選取藕節數目少的②盡量選取藕節粗且長的③蓮藕盡量選取外型要飽滿④藕節間距長，表示熟度高，口感較鬆軟。
37. (234) 有關鳳梨之選購何者錯誤？①有草的部份為鳳梨的尾，尾部越綠表示越新鮮②果實最好呈瘦長型③成熟果色為暗黃帶綠色④鳳梨主要產期為冬天。
38. (13) 選購食材時應避免買到「水樣肉」。而以下何者是造成「水樣肉」的原因？①加工處理②氣候③飼養方式④冷凍。
39. (24) 選購新鮮肉類時，若從肉類外觀上看應具備哪些條件？①肉汁混濁②色澤光潤，肉的斷面呈現暗鮮紅色③手按下不會馬上恢復原狀④稍微濕潤無異味而不黏。
40. (34) 選購紅蘿蔔應注意①形體彎曲②有鬚根③表皮光滑④色澤鮮豔。
41. (34) 良好皮蛋的性質有哪些？①外殼沒有或只有少數斑點②大量斑點③蛋白無松花④剝皮時不黏殼。
42. (24) 光面洋香瓜的選購條件①蒂頭鮮綠色②蒂頭產生裂痕③瓜體柔軟④表皮顏色鮮麗。
43. (13) 以下何種水果，在臺灣地區非一年四季皆有生產？①李子②木瓜③桃子④芭樂。
44. (13) 選購食材時應避免買到「水樣肉」。而以下何者是造成「水樣肉」的原因？①加工處理②氣候③飼養方式④冷凍。
45. (24) 選購新鮮肉類時，若從肉類外觀上看應具備哪些條件？①肉汁混濁②色澤光潤，肉的斷面呈現暗鮮紅色③手按下不會馬上恢復原狀④稍微濕潤無異味而不黏。
46. (34) 選購紅蘿蔔應注意①形體彎曲②有鬚根③表皮光滑④色澤鮮豔。
47. (14) 良好皮蛋的性質有哪些？①外殼沒有或只有少數斑點②大量斑點③蛋白無松花④剝皮時不黏殼。
48. (24) 光面洋香瓜的選購條件①蒂頭鮮綠色②蒂頭產生裂痕③瓜體柔軟④表皮顏色鮮麗。
49. (13) 以下何種水果，在臺灣地區非一年四季皆有生產？①李子②木瓜③桃子④芭樂。
50. (134) 判別海帶品質應以①體質厚實②邊緣泛黃③曬得乾透④呈現深黑綠色 為佳。
51. (134) 挑選蝦米時應挑選①顏色為橘紅色②蝦身潮濕③不含碎屑與雜物④體型大而均勻。
52. (13) 依照國家標準(CNS)，我國對生乳、鮮乳、乳粉實施分級制度，每一類均分成哪些級數？①特優②乙級③甲級④丙級。

單選題：

1. (2) 解凍後再冷凍之肉品會有下列何種情況？①肉質風味更好②肉質易於劣化③品質不變④可貯藏更久。
2. (1) 家禽肉的冷藏保鮮時間是多少？①1~2 天②3~4 天③10 天④1~2 星期。
3. (2) 生鮮肉類放入冰箱冷凍層之前①不必清洗②先沖洗、瀝水、以保鮮膜或塑膠袋包好③用鹽稍醃過④先煮半熟 再放入冷凍。
4. (4) 生鮮肉末(碎肉)在冷藏層的保鮮時間為①無限期②一星期③二~三天④一~二天。
5. (2) 儲存香蕉不宜放在冰箱中，這是為了避免香蕉①失去風味②表皮迅速變黑③果肉變軟④果肉褐化。
6. (2) (本題刪題)整隻家禽在冷凍層的保鮮時間為①無限期②一年③六個月④六星期。
7. (3) 一般來講冷藏庫的溫度大約是①-18℃②0℃③5℃④12℃。
8. (4) 依食物貯存原理，下列何種食物無法保存較久？①高酸性②高鹽度③低水量④低鹽度。
9. (3) 食品貯藏量最多佔冷藏庫容積的①20%②30%③60%④80%。
10. (4) 經急速冷凍及中心溫度保持在-18℃以下之冷凍豬肉，其保存期限最長為①2~4 天②15 天③1 個月④3~6 個月。
11. (1) 下列何種方法可防止冷藏(凍)庫的二次污染？①各類食品分類貯藏②遠離熱源③經常除霜④減少開冷藏(凍)庫門的次數。
12. (2) 有關魚類貯存，下列何者不正確？①新鮮的魚應貯藏在 4℃以下②魚覆蓋的冰塊愈大塊愈好③魚覆蓋碎冰時要避免使魚泡在冰水中④魚片應冷藏保存在防潮密封包裝袋內。
13. (4) 為有效利用冷藏冷凍庫之空間並維持其品質，一般冷藏或冷凍庫宜保留多少的儲存空間？①10%②20%③30%④40%。
14. (1) 下列有關食物低溫保存的敘述，哪一項是錯誤的？①魚肉蔬果盡量放在一起保存②冷藏庫定期清洗保養③盡量減少食物存取次數④食材包裝良好預防血水外滲。
15. (2) 買冷藏豬肉的最好方法是①觸摸豬肉感覺冰涼即好②買有"優良肉品 CAS"之標誌者③包裝良好，不必有"優良肉品 CAS"之標誌④肉色鮮紅者。
16. (1) 食用油應放在①陰涼乾燥處②日光可直射到的地方③爐灶旁④隨便擺放，以便隨時取用。
17. (2) 炸過食物的油可①放回原來的油桶中與新油摻和，以後再用②另用容器裝好，短期間內儘速把它用來煎炒其他食物③倒起，要炸東西時再繼續使用，可炸好幾次④隨個人喜好。
18. (2) 貯存香辛料之溫度通常是在①0℃以下②4~10℃③40~50℃④70℃以上。
19. (4) 食物的熱藏(高溫貯存)溫度應保持在攝氏幾度以上？①30℃以上②40℃以上③50℃以上④60℃以上。
20. (2) 保存板豆腐(傳統式豆腐)的好方法是①用鹽醃②泡在清水中放於冰箱冷藏並經常換水③放入冷凍庫④通風的室溫。
21. (1) 蛋類的貯藏應先①洗淨外殼污物，鈍端向上冷藏②鈍端向上冷凍③尖端向上冷藏④尖端向上冷凍 為宜。
22. (1) 將蛋鈍端向上放在冰箱蛋架上以保鮮，主要因為蛋之氣室位於蛋之①鈍端②尖端③兩端④四周。
23. (4) 蛋貯藏一段時間，品質會產生變化，下列何者為正確？①比重增加②氣室縮小③蛋黃圓且濃厚④蛋白黏度降低。
24. (3) 米穀類應貯存在①密閉、乾燥容器內，置高溫處②通風處，不要密閉③密閉乾燥而陰涼處④有陽光之處。
25. (1) 開罐後的鮮奶應①儘快喝完②冷藏多久沒關係③冷凍較安全④煮開後放在室溫下可以保鮮數日。
26. (4) 冷凍食品之中心溫度，從製造、倉儲、輸送、販賣到消費者購買、存放，都應保持在攝氏幾度？①零度以下②零下五度以下③零下十度以下④零下十八度以下。
27. (4) 如果你想將熱食物放進冷藏庫，你應該①先放於凍藏層②先放於冷凍層③先放於爐頭上過夜再置於冷藏庫④先將其迅速冷卻，然後再置於冷藏庫。
28. (1) 麵粉在貯存期間產生酸敗的味道，是由於何因素所造成？①脂肪的分解②澱粉的分解③礦物質的分解④維生素的分解。

29. (4) 下列哪種糖的吸濕力最差？①果糖②蜂蜜③玉米糖漿④葡萄糖。

複選題：

30. (134) 食物置於冰箱，下列哪些正確？①至少每星期清理一次②熟食若和其他食物中間留有空間，則可馬上放入冰箱③冰冷藏溫度最好保持攝氏 5 度以下④食物要分類冷藏或冷凍。
31. (34) 乳酪和奶油要保持緊密的包裝是為了以下哪些狀況發生？①防止破碎②保持溫度③防止乾燥④防止香味散失。
32. (12) 下列哪些物品的貯存應介於攝氏 5~10 度之間？①大部分新鮮的水果②新鮮蔬菜③白馬鈴薯④香蕉。
33. (124) 下列哪些為貯存馬鈴薯的方式？①冷藏②離地貯存③密封④交互堆放。
34. (234) 不除去水果的紙包裝是為了？①防止香味流失②防止腐壞③防止水分子蒸散④清潔。
35. (1234) 下列何者為冷凍食品的優點？①清潔衛生②減少廚房廢棄物③抑制微生物生長④保存食品原有風味。
36. (123) 乾貨原料的儲存應注意下列哪些事項？①物品至少離地面約 25 公分，離牆壁約 5 公分。②經常使用的物品放在靠近出入的貨架上③較重的物品須放至於貨價的底部④出清存貨以「後近先出」的原則。
37. (23) 有關蛋的保存何者錯誤？①勿與味道較重之物品放置在一起②雞蛋尖端朝上③蛋盡量放置在高溫處④水洗再冷藏。
38. (134) 關於食物儲存下列敘述何者正確？①乾料放入儲藏室其實數量不得超過儲藏室空間的 60%②乾貨庫房相對濕度控制 20~30%③冷凍櫃溫度應保持在 -18 度以下④食品之熱藏，溫度應保持 60 度以上。
39. (24) 有關食材的保存何者錯誤？①馬鈴薯最適合的儲存溫度為 10~15 度②香蕉買回來最適合放置於冰箱③畜產品之儲藏溫度為 3~5 度最合適④醬油放置室溫可達 3 年。
40. (14) 有關大蒜的儲存下列者正確？①去除底部可預防發芽②為了預防發芽盡量將大蒜擺置於冰箱冷藏室③大蒜在夏天容易發芽④冷藏保存較久。
41. (134) 冷藏食品儲存應注意下列哪些？①不可將食品直接放置於地面或基座上②每一星期檢查水果及蔬菜是否有損壞③建立冷藏設備維修計畫④出清存貨以「先進先出」為原則。

07600 中餐烹調 乙級 工作項目 05：食物製備

單選題：

1. (2) 魚香茄子的材料有下列何種組合？①蔥、薑、魚、茄子②蔥、薑、蒜、辣豆瓣醬、肉末、茄子③蒜、辣椒、魚、茄子④豆豉、薑、蔥、蒜、肉末、茄子。
2. (2) 做松鼠黃魚時，刀紋要切在①魚的表面②魚肉內面③魚的腹部④任何部位都可以。
3. (3) 砂鍋魚頭最好用①黃魚頭②虱目魚頭③大頭鱧魚頭④赤鯨魚頭。
4. (1) 醃製香酥鴨需用①花椒與鹽②硝與鹽③八角與嫩精④醬油與硝。
5. (1) 熬湯時的火候是①先旺火後文火②先文火後旺火③都用旺火④隨意。
6. (4) 炸腰果、松子時應用①熱油、大火②熱油、小火③冷油、大火④冷油、小火。
7. (1) 做氽的菜，材料應切成①薄片②厚片③塊狀④隨意。
8. (3) 爆炒的菜應切成①塊②條③片④丁。
9. (3) 切割雞塊時為使雞皮能與肉附著不脫離，應該用①拉刀法②片刀法③剝刀法④反刀法。
10. (4) 炒飯要炒得乾香可口，宜於烹調最後階段用①微火②小火③中火④旺火 均勻翻炒。
11. (1) 通常用於切割帶有骨或骨質堅硬的材料，如金華火腿或豬腳，是用①直劈刀法②鋤劈刀法③平刀法④拍刀法。
12. (4) 烹飪方法之一的「貼」，其特點是將食物的①雙面烤黃②單面烤黃③雙面煎黃④單面煎黃 使食物熟。
13. (1) 等量的麵條放在半鍋滾水(100°C)中煮，比放進 1/3 鍋滾水(100°C)中煮①較快熟②較慢熟③所需時間相同④無法比較。
14. (3) 蔬菜的正確洗滌法①切好再洗②快速洗一洗③為顧慮農藥的殘留應整棵多洗幾次④先浸泡在清潔劑中之後

再沖洗。

15. (3) 烹調法中之軟炸是材料沾滿①麵包粉②麵粉③蛋麵糊④太白粉。
16. (2) 為了除去腰花的腥味，切好後應泡入①油②冷水③熱水④小蘇打水 之中。
17. (2) 添加下列何種食物可加速肉類於烹飪過程中的軟化？①蕃茄②木瓜③南瓜④冬瓜。
18. (1) 使用蛋做餐點時，下列方法何者為錯？①打蛋時拌打愈久，起泡力愈好②蒸蛋宜用小火③炒蛋油應多④新鮮的蛋較易打發起泡。
19. (4) 蛋黃醬的原料中添加蛋黃提供了產品的安定性，主要是因為蛋黃①增加外觀色澤②增加營養③增加風味④增加乳化作用。
20. (2) 以澱粉當調製稠劑勾芡時，下列何者為正確？①可加些醋以促進稠度形成②先以冷水混勻，再加入熱食中③加糖可使稠度增加④加適量油以促進稠度形成。
21. (1) 下列等重食品何者含油脂量較少？①倫敦糕②馬拉糕③千層糕④炸馬蹄糕。
22. (1) 馬鈴薯澱粉、麵粉、在來米粉三者依加熱糊化的溫度高低排列順序為①在來米粉>麵粉>馬鈴薯澱粉②麵粉>馬鈴薯澱粉>在來米粉③馬鈴薯澱粉>麵粉>在來米粉④麵粉>在來米粉>馬鈴薯澱粉。
23. (1) 下列蔬菜何者最耐烹煮，不受酸、鹼、熱的影響而改變顏色？①蕃茄②茄子③高麗菜④芥菜。
24. (1) 下列何種蔬菜最耐煮，不受長時間的烹煮而影響顏色？①胡蘿蔔②大白菜③洋蔥④紫色高麗菜。
25. (1) 下列何種蔬菜的顏色較不穩定，易受酸、鹼的影響而改變？①茄子②青椒③胡蘿蔔④玉米。
26. (1) 白色的蔬菜在下列何種情況下烹調，比較能夠保持原來的色澤？①酸②鹼③糖④熱。
27. (4) 將下列蔬菜過油後，油的顏色改變最小的是①胡蘿蔔②紅辣椒③青椒④四季豆。
28. (1) 做雞凍時，不使用下列何種物質做膠凝？①玉米粉②洋菜③豬皮④明膠粉(吉利丁)。
29. (4) 調拌軟炸里脊的裹衣時，宜選用何種麵粉？①特高筋麵粉②高筋麵粉③中筋麵粉④低筋麵粉。
30. (3) 燙發海蜇皮時，水溫以幾度最為適宜？①45°C ②65°C ③85°C ④100°C。
31. (2) 徹底洗清泡發香菇的泥沙，較適當方法為①浸泡在水裏②泡水來回反覆攪動③泡蘇打水④沖熱水。
32. (1) 豆瓣醬略帶酸澀味，需經何種方法，可去除酸味？①油炒②蒸③烤④拌鹽。
33. (1) 烹調食物時，加酒和醋有去腥的功用，並可增添風味，其添加順序，以下列何者效果較佳？①先加酒，起鍋前再加醋②先加醋，起鍋前再加酒③醋、酒一起放④放醋、酒的順序無所謂。
34. (4) 魚肉的肌肉纖維細軟，切成丁、片後，在加工的過程中很容易破碎，為保持形體完整，可添加何物一起醃，較不易破碎？①麵粉②味精③糖④鹽。
35. (3) 通常吃清蒸蟹皆伴同下列哪一項調味汁上席？①蠔油汁②蒜泥汁③薑醋汁④麻辣汁。
36. (1) 椒鹽適用於①軟炸和酥炸類②爆炒類③燒煎類④糖溜類 菜餚的食用。
37. (1) 在粉糊內加入油調製而成，可以使粉糊快速脫水變成脆而酥外殼的炸法，可以稱為①酥炸②清炸③乾炸④捲裹原料。
38. (1) 肉絲漿(醃)好，欲炒得鬆散適度，前處理宜使用①熱鍋冷油②直接下鍋炒③熱油熱鍋④冷鍋冷油。
39. (3) 經烹煮後顏色較易保持綠色的蔬菜為①小白菜②空心菜③芥蘭菜④大白菜。
40. (4) 將食物煎或炸以後再加入醬油、糖、酒及水等佐料放在慢火上烹煮，稱之為①燴②溜③爆④紅燒。
41. (2) 假設製作下列菜餚的魚在烹調前都一樣新鮮，你認為烹調後何者可放置較長的時間？①清蒸魚②糖醋魚③紅燒魚④生魚片。
42. (2) 牛肉不易燉爛，於烹煮前可加入些①小蘇打②青木瓜③鹼粉④泡打粉 浸漬，促使牛肉易爛且不會破壞其中所含有的維生素。
43. (2) 做為盤飾的蔬果，下列的條件何者為錯誤？①外形好且乾淨②用量可以超過主體③葉面不宜有蟲咬的痕跡④選擇可使用的食材。
44. (3) 為避免汙染，食材流向以①低潔度往低潔度走②高潔度往高潔度走③低潔度往高潔度走④高潔度往低潔度走。
45. (1) 添加下列何種材料，可使蛋白打得更發？①檸檬汁②沙拉油③蛋黃④鹽。
46. (3) 「京醬肉絲」傳統的作法，舖底是用①蒜白②筍絲③蔥絲④綠豆芽。

複選題：

47. (24) 製備食物下列何者為正確流程？①前處理→儲存→驗收→製備→供膳②驗收→前處理→儲存→製備→供膳③驗收→製備→前處理→儲存→供膳④驗收→儲存→前處理→製備→供膳。
48. (123) 蛋的凝固點，下列何者為真？①全蛋高於蛋黃②蛋黃高於蛋白③蛋白低於全蛋④蛋黃低於蛋白。
49. (13) 蛋白的打發，下列何者有助於穩定作用？①酸②鹽③糖④油。
50. (234) 牛奶與蔬果一起煮的時候，會因為蔬果中的酸及單寧而產生凝結作用，下列何者屬之？①白花菜②蘆筍③檸檬④紅蘿蔔。
51. (24) 下列何者適合用高油溫（160℃以上）過油或油炸？①水煮過的腰果②紫色的茄子③日式炸豬排④麵拖絲瓜。
52. (34) 可生食之蔬菜，其咀嚼性、顏色、香氣甚佳，如①市場販售的竹筍②茄子③紅蘿蔔④萵苣。
53. (123) 何時應更換油炸油？①炸油顏色太深②油質變黏稠③炸油酸價過高④不要浪費，炸油不需更換。
54. (24) 為了料理一道海鮮魚卷，只切割可用部分，所剩魚材如何處理①丟棄不用②取其他部分再應用③回收當廚餘④提煉魚高湯使用。
55. (24) 何者不宜作為製作”燉蒸”食物使用的容器①碗②淺盤③盅④骨盤。
56. (123) 下列那些材質的容器，適合在微波爐內加熱？①耐熱塑膠②玻璃③陶瓷④不鏽鋼。
57. (13) 酸菜、酸筍等醃製食物，宜使用下列哪些容器盛裝？①玻璃罐②鋁罐③陶瓷罐④鐵罐。
58. (13) 為計算一盤食材取用量，精準的方法有那些？①以公克計算②目視估算③以台兩計重④以英磅計算。
59. (124) 下列哪些食材是製作宮保雞丁的材料①乾辣椒②蒜頭③豬肉④雞肉。
60. (124) 下列哪些食材常用刮刀法切割①花枝②水發魷魚③羊肉④雞胗。
61. (34) 下列哪些菜餚是湖南菜①檸檬雞②糖醋鯉魚③蒜苗炒臘肉④泡魚生湯。
62. (134) 下列哪些食材是煙燻的材料①麵粉②鹽③白米④糖。
63. (134) 下列哪些菜餚是台灣菜系的菜色①五味透抽②東坡肉③丁香花生④豆鼓鮮蚶。

07600 中餐烹調 乙級 工作項目 06：排盤與裝飾

單選題：

1. (3) 所謂四色拼盤是指①四種切法不同的食物拼成②四種不同烹調法的食物拼成③四種不同材料的食物拼成④四盤不同顏色的食物拼成。
2. (4) 用來密封冷盤之保潔膜除了安全、無毒、無味外，還需兼顧那些特性？①低透氣性、高透濕性②高透氣性、低透濕性③高透氣性、耐冷熱性④低透氣性、低透濕性。
3. (1) 排盤裝飾用的生鮮材料不能和熟食接觸，其目的在防止①細菌感染②氧化作用③還原作用④乳化作用。
4. (3) 冷盤排盤時，將主材料圍成花形，副材料堆放中央當作花心，稱作①堆②砌③圍④疊。
5. (1) 切雕、排盤屬造型藝術，下列何項為第一優先？①決定主題②構思選料③設計製作④層次調和。
6. (3) 菜餚排盤時，不必注意①配色②容器形狀③營養價值④刀工及形狀。
7. (2) 根據已確定的題意和作品的特點，選擇材質和色澤稱之為下列何者？①因形立意②因意定形③隨形選用④無一而立。
8. (1) 分別用幾種不同質地、色澤雕刻成作品各個部份，然後再予以組合，成為一個完整作品，稱之為①零雕整合②散切組合③隨興組合④隨雕隨組。
9. (2) 蔬果餐盤裝飾與熟食菜餚搭配時，應避免①量多即好②喧賓奪主③填補空間④拼湊份量。
10. (4) 紅燒蹄膀不宜搭配下列何種材料墊底？①筍絲②青江菜③豆苗④粉絲。
11. (4) 直接覆蓋於熟食上之盤飾，下列何者非為考量重點？①低水活性②高酸性③含硫化物高的食材④酸度介於 4.6~9 之間的食材。
12. (3) 下列何者食材不適合做為沾料？①低水活性②高酸性③低糖度④高鹽度。

13. (2) 盤飾是為增進菜餚的美感效果，材料多為蔬果切雕而成，但不可超過①1/2②1/4③1/6④1/8 的比例。

複選題：

14. (134) 蔬果擺盤應注意那些事項？①擺盤應有適當比例②儘量擺盤不用考慮比例③避免生熟食交叉汙染④避免使用食品添加物。

15. (123) 製作盤飾時，應注意那些事項？①衛生②配色③刀工④火候。

16. (24) 盤飾常用材料為①塑膠花②新鮮蔬果③鮮花④煮熟蔬菜。

17. (123) 菜餚排盤時應注意下列哪些事項？①容器形狀②刀工③菜餚份量④營養價值。

18. (12) 為了保持青江菜翠綠色，可添加何者物質？①鹼②鹽③白醋④米酒。

19. (34) 何者適合作為食材的沾料？①低糖度②低鹽度③低水活性④高酸性。

07600 中餐烹調 乙級 工作項目 07：器具設備之認識

單選題：

1. (3) 蒸麵食時之蒸籠以何者最為理想？①鋁製②不銹鋼製③竹製④任何材質均可，沒有差異。

2. (3) 為了維護安全與衛生，器具、用具與食物接觸的部分，其材質最好選用①木製②鐵製③不銹鋼製④PVC 塑膠製。

3. (1) ①鐵炒鍋②鋁炒鍋③珐瑯鍋④不銹鋼炒鍋 容易生鏽，使用後須清洗乾淨並晾乾。

4. (4) 使用蒸氣鍋爐可以不必有①排水設備②通風設備③排氣設備④自動清洗設備。

5. (3) 那一種用具必須有排氣孔？①電鍋②烤爐③壓力鍋④微波爐。

6. (1) 用過的砧板於清洗消毒過後應立即①側立或豎放②平放③倒放④重疊 於指定場所。

7. (4) 烹調器具的使用散熱速率最慢者為①鐵鍋②鋁鍋③不銹鋼鍋④砂鍋。

8. (4) 要剝食物適合使用下列哪一種材質的砧板？①聚乙烯②聚丙烯③聚苯乙烯④耐龍 66。

9. (4) 高溫洗碗機第三槽的水溫應高於攝氏①50②60③70④80 度以上。

10. (1) 低溫洗碗機第三槽的水溫因不符合洗滌要求，所以應添加下列何藥劑以補充洗滌能力之不足？①殺菌劑②氧化劑③還原劑④乳化劑。

11. (2) 枸橼類水果含有①酸②砒③鹽④柿 可溶解 PS(聚苯乙烯)材質容器，造成單體溶出而危害人體。

12. (3) 下列何種金屬材質之合金不可作為食品容器用？①鋁②鐵③鉛④鉻。

13. (2) 下列何種材質器皿不可用於微波爐？①PP(聚丙烯)②不銹鋼③瓷盤④PE(聚乙烯)。

14. (3) 下列何者為食品用紙？①道林紙②聖經紙③原生紙④再生紙。

15. (1) 剝排骨時應用①剝刀②刀片③尖刀④任何種刀都可。

16. (1) 水龍頭和水槽的高度①水龍頭高②水槽高③一樣高④沒規定都可以。

17. (4) 微波爐是利用下列何者產生熱能而使食物變熟？①瓦斯②蒸氣③水力④電磁波。

18. (2) 油煙罩的長度要比爐台檯面長①0~5 公分②10~15 公分③20~25 公分④30~40 公分 為宜。

19. (4) 清洗餐器具的先後順序，下列何者正確：(1) 磁、不銹鋼餐具 (2) 鍋具 (3) 烹調用具 (4) 刀具 (5) 熟食砧板 (6) 生食砧板 (7) 抹布？①5432167②7654321③3246715④1234567。

20. (1) 火災現場離地面距離越高其溫度①越高②越低③沒有差別④視情況而定。

21. (3) 現代化廚房的滅火系統是①滅火器②滅火砂③自動滅火系統④水柱。

22. (1) 排油煙機應①每日清洗②隔日清洗③三日清洗④每週清洗。

23. (1) 廚房清潔區之空氣壓力應為①正壓②負壓③低壓④介於正壓與負壓之間。

24. (3) 乾貨庫房的相對溼度應維持在①80%以上②60~80%③40~60%④20~40%。

25. (4) 為有效利用冷藏冷凍庫之空間並維持其品質，一般冷藏或冷凍庫的儲存食物量宜佔其空間的①100%②90%③80%④60% 以下。

26. (1) 廚房內的食物、餐具不可與地面直接接觸，應放置在高於地面起碼多少公分之處？①30cm②60cm③80cm④100cm。
27. (1) 火災時會造成休克的元兇是①一氧化碳②二氧化碳③臭氧④氫氣。
28. (3) 餐飲業者使用地下水源者，其水源應與化糞池廢棄物堆積場所等污染源至少保持①5公尺②10公尺③15公尺④20公尺之距離。
29. (2) 廚房備有空氣補足系統，下列何者不為其優點？①降溫②降壓③隔熱④補足空氣。
30. (2) 假設氣流的流向是從高壓到低壓，你認為餐廳營業場所氣流壓力應為①低壓②高壓③負壓④真空壓。
31. (2) 烹調區屬於①清潔區②準清潔區③汙染區④一般作業區。
32. (3) 洗滌區屬於①清潔區②準清潔區③汙染區④一般作業區。
33. (4) 團膳廚房的人員動線，以下述何者為佳？①汙染區→清潔區→準清潔區②汙染區→準清潔區→清潔區③準清潔區→清潔區→汙染區④清潔區→準清潔區→汙染區。
34. (4) 廚房與廁所應①距離 5 公尺②距離 10 公尺③距離 15 公尺④完全隔離。
35. (4) 廚房的溫度宜控制在①5°C~10°C②10°C~15°C③15°C~20°C④20°C~25°C。
36. (2) 一般舉抬的重物不可超過本身體重的①20%②30%③40%④50%。
37. (1) 舀拿冰塊使用的冰杓材質，下列何者為非？①玻璃瓷器②不鏽鋼③塑膠④竹製品。
38. (4) 罐頭食品及其他包裝好的食物要妥善存放，較重及較大的應放在架子的①最上層②上層③中層④底層。
39. (3) 為方便清理，廚房工作檯最適合選用①SUS201 不銹鋼材料②SUS202 不銹鋼材料③SUS304 不銹鋼材料④鋁質材料。
40. (2) 廚房排水口前需裝設油脂截油槽設備，將污水中油脂、殘渣成份從污水中分離出來，加以清除後，則油脂、殘渣成份將不再隨廚房污水流出，其截流之順序是①固體雜物、油水分離、沉澱、油脂、排放②固體、殘渣、油脂、油水分離、沉澱、排放③油水分離、固體雜物、油脂、沉澱、排放④固體雜物、沉澱、排放、油脂、油水分離。

複選題：

41. (14) 下列哪幾種刀具適合剝雞或剝排骨時所使用①骨刀②雕刻刀③片刀④斬刀。
42. (13) 下列哪幾項是針對器具加熱消毒殺菌法的優點①無殘留②好用方便③消滅微生物④具滲透性。
43. (13) 下列哪幾項不是餐具洗滌的最後步驟，①清洗及沖洗②乾燥③預洗④保存。
44. (123) 下列哪幾項是餐具預洗的目的①節省清潔劑②節省時間③節省水量④節省空間。
45. (234) 下列哪幾項餐具消毒使用的條件①110°C乾熱 15 分鐘②110°C乾熱 30 分鐘③浸泡 200PPM 氯水溶液中 2 分鐘④100°C熱水沸煮 1 分鐘。
46. (123) 下列哪幾項是超高音波洗碗機的優點①可清洗污穢及殺菌②餐具不需整齊排列③節省水量④清洗速度快。
47. (134) 下列哪些材質適合作為酸性食物容器的材質①陶瓷②鋁製③耐酸鹼性塑膠④玻璃。
48. (134) 下列哪幾項是不鏽鋼工作檯的優點①容易清洗②容易腐蝕③不容易生鏽④使用年限長。

07600 中餐烹調 乙級 工作項目 08：營養知識

單選題：

1. (2) 下列何種油脂含較多的必需脂肪酸？①花生油②紅花子油③棉子油④豬油。
2. (4) 下列何種油脂含有較多的飽和脂肪酸？①花生油②麻油③玉米油④椰子油。
3. (3) 小張晚餐與朋友聚餐，共攝取了蛋白質 45 公克、脂肪 40 公克、醣類 165 公克、酒精 10 公克，試問其一共攝取的熱量為①1200②1240③1270④1290 大卡。
4. (2) 水果中的①芒果②酪梨③葡萄④龍眼 為脂肪的豐富來源。
5. (4) 何種礦物質與吾人出血時血液之凝結有關？①鈉②鉀③氟④鈣。

6. (2) 與鈣同為吾人骨骼牙齒之主要構成分的礦物質為①鈉②磷③銅④鐵。
7. (2) 可以增加牙齒對齶齒的抵抗力之礦物質為①銅②氟③碘④錳。
8. (2) 可以促進鐵吸收之因子為①維生素 A②維生素 C③維生素 D④草酸。
9. (4) 與促進血液凝固有關的維生素為①維生素 A②維生素 D③維生素 E④維生素 K。
10. (1) 常食生蛋白可能會引起何種維生素之不足？①生物素②葉酸③菸鹼酸④維生素 D。
11. (3) 何種維生素之需要量與蛋白質攝取量的多寡有關？①維生素 B₁②維生素 B₂③維生素 B₆④維生素 C。
12. (2) 根據膳食調查報告，國人最缺乏的維生素為①維生素 B₁②維生素 B₂③維生素 B₁₂④維生素 C。
13. (4) 下列那些食物含較多量的維生素 B₁₂？①綠葉蔬菜②小麥胚芽③豆類製品④蛋及肉類。
14. (3) 何種食物含較豐富的維生素 E？①蛋黃②肝臟③胚芽④肉類。
15. (4) 下列何種早餐組合較為營養①豆漿、燒餅、油條②可樂、薯餅③泡沫紅茶、蔥油餅④牛奶、三明治。
16. (3) 廚師患有皮下或牙齦出血時，可能因欠缺①維生素 B₁②維生素 B₂③維生素 C④維生素 D 所致。
17. (3) 與吾人體內膠原之形成有關之維生素是①維生素 B₁②維生素 B₂③維生素 C④維生素 D。
18. (4) 下列簡餐何者營養較為均衡？①速食麵②可樂、漢堡③牛肉蒸餃、普洱茶④什錦炒飯、青菜豆腐湯。
19. (2) 能促進人體細胞間質形成之維生素為①維生素 B₁②維生素 C③維生素 D④維生素 E。
20. (4) 可以促進傷口出血停止之維生素為①維生素 A②維生素 D③維生素 E④維生素 K。
21. (2) 下列哪一種維生素可稱之為陽光維生素？①維生素 A②維生素 D③維生素 E④維生素 K。
22. (4) 維生素 B₁₂ 含在哪一類食物中？①五穀類②蔬菜類③水果類④肉、魚、奶、蛋類。
23. (1) 同時是維生素 A、B₁、B₂的好來源是①蛋②香蕉③柳丁④麵條。
24. (1) 食物經過高溫長時間烹調，受破壞最多的是①維生素 B₁②維生素 B₂③維生素 B₆④維生素 B₁₂。
25. (4) 下列何種水果含有較多的維生素 A？①水梨②香瓜③蕃茄④芒果。
26. (3) 對傷口癒合有促進作用的維生素為①維生素 A②維生素 B₂③維生素 C④維生素 E。
27. (1) 蛋白質多，但脂肪少而澱粉多之豆類為①紅豆②黃豆③皇帝豆④花生。
28. (3) 穀類中含蛋白質最多的為①米②小麥③燕麥④玉米。
29. (1) 蛋白質之消化率較脂肪為①低②高③沒有區別④無法比較。
30. (2) 下面哪一種是修補體質最重要的營養素？①醣類②蛋白質③油脂類④鐵質。
31. (1) 下列何種食物蛋白質的品質最優良？①蛋②奶③肉④黃豆。
32. (1) 食鹽中加下列何者可預防甲狀腺腫大？①碘②氟③鉀④鈣。
33. (4) 下列食物中何者含碘較少？①海苔②紫菜③海帶④木耳。
34. (2) 牛奶中所含最豐富的礦物質是①鐵②鈣③鋅④磷。
35. (1) 不要吃太鹹以免影響健康，是因為食鹽、味精等調味料中含有①鈉②鐵③銅④鈣 的關係。
36. (2) 鈣的吸收與利用與何種維生素有關？①維生素 A②維生素 D③維生素 E④維生素 K。
37. (2) 下列食物何者鈣質含量較豐富？①胡蘿蔔②空心菜③高麗菜④蕃茄。
38. (3) 根據飲食指標，醣類之攝取量宜約佔總熱量需要量的①40%②50%③60%④70%。
39. (2) 醣類可調節何種營養素之正常代謝？①蛋白質②脂質③維生素④礦物質。
40. (4) 下列何種醣類本身不被人體消化，故不具熱量值？①肝醣類②乳糖③澱粉④纖維素。
41. (3) 醣類主要含在哪一大類食物中？①水果類②蔬果類③五穀類④肉、魚、豆、蛋、奶類。
42. (3) 若某甲在一餐中共攝取了蛋白質 33 公克、醣類 200 公克、油脂 30 公克，則其熱量之可獲量約為多少大卡？
①1000②1100③1200④1300。
43. (3) 食物纖維對現代人的飲食十分重要，含在下面哪一種食物中？①肉②魚③蔬菜、水果④蛋。
44. (4) 我們的身體要保持良好的健康情況，所需要的營養素共約①四種②十種③十四種④四十種。
45. (4) 我們三餐要吃米飯或麵食，因為它們是提供我們①蛋白質②脂質③維生素④醣類 最好的來源。
46. (3) 大豆油是提供我們①胺基酸②飽和脂肪酸③必需脂肪酸④檸檬酸 最好的來源。

47. (2) 若老陳一日之總熱量需要量為 2000 大卡，則其醣類攝取量宜約為①250 公克②300 公克③350 公克④400 公克。
48. (2) 為維持身體的健康，膽固醇的每日攝取量以不超過多少量為宜？①400 微克②400 毫克③400 公克④600 公克。
49. (3) 米飯與下列何種食物混合食用，可達到蛋白質營養價值互補的效果？①玉米②小麥③綠豆④芝麻。
50. (3) 缺乏哪二種礦物質會導致貧血？①鐵、鋅②鋅、銅③鐵、銅④錳、鋁。
51. (4) 下列何種礦物質不為人體所需？①鋅②銅③錳④汞。
52. (3) 主要在作為建造及修補人體組織的食物為①五穀類②油脂類③肉、魚、蛋、豆、奶類④水果類。
53. (3) 下列何種食物的蛋白質品質屬於不完全蛋白質？①米②麥③玉米④甘藷。
54. (4) 下列水果何者為酸性食物？①葡萄柚②奇異果③金桔④李子。
55. (4) 肉類不含下列何者？①蛋白質②脂肪③水份④維生素 C。
56. (2) 蛋白質需要量佔總熱量需要量的①58%②12%③25%④24%。
57. (2) 熟澱粉在口腔中可被消化為下列何者？①葡萄糖②麥芽糖③果糖④乳糖。
58. (4) 體內再吸收水份的部位是下列何者？①小腸②胃③直腸④大腸。
59. (3) 下列哪一項食物是中性食物？①肉類②水果③糖④奶類。
60. (4) 下列哪一項食物是鹼性食物？①肉類②蜂蜜③糖④奶類。
61. (3) 哪一種食物的鈣質吸收率最高？①牛肉②豆乾③牛奶④菠菜。
62. (1) 肝糖可以儲存在①肌肉②小腸③血液④腎臟。
63. (3) 正常人每日需要水份①1000 毫升以下②1000~2000 毫升③2000 毫升~3000 毫升④5000 毫升以上。
64. (3) 食鹽每日攝取量為多少較佳？①無限制②15 公克以上③8~10 公克④5 公克以下。
65. (2) 患有骨質疏鬆症者應多攝取下列何種食物？①香蕉②小魚乾③香菇④蘿蔔乾。
66. (3) 下列何者食物膽固醇含量較少？①蛋黃②烏魚子③海蜇皮④豬腦。
67. (3) 蛋白質生物價值最高的食物是①黃豆②玉米③蛋④魚。
68. (2) 一杯(200cc)含 3.5%酒精的啤酒可以提供①28②49③63④140 卡的熱量。
69. (2) 一份肉類含 7 公克蛋白質、5 公克脂質，可提供多少卡的熱量？①48 卡②73 卡③83 卡④108 卡。
70. (4) 下列食物中何者含脂肪量較少①花生②培根③香腸④洋火腿。
71. (4) 水產品中含肝醣較多的為①魚②蝦③墨魚④牡蠣。
72. (4) 健康的飲食應以下列何者為基礎？①蔬菜水果類②奶類③蛋、豆、魚、肉類④五穀根莖類。
73. (1) 下列營養素何者可活化酵素、平衡酸鹼值、調節生理機能？①維生素和礦物質②醣類和脂肪③蛋白質和水④脂肪和維生素。
74. (3) 當熱能性營養素的攝取量超過身體實際的需要量時，可能會產生①注意力不易集中②對傳染病抵抗力差③肥胖④消瘦。
75. (2) 下列早餐的搭配，何者最經濟，且又能提高蛋白質的利用價值？①鮮奶+蛋餅②豆漿+全麥饅頭③稀飯+花生、醬瓜④漢堡+可樂。
76. (2) 有關醣類的功能，下列何者為非？①供給熱量②增加蛋白質的消耗③構成身體組織④促進脂肪代謝。
77. (4) 富含維生素 B 群和醣類的食物為①蘋果②香蕉③肝臟④糙米。
78. (1) 新生兒缺乏維生素 E，血球易破裂而貧血，此稱為①溶血性貧血②惡性貧血③營養性貧血④巨球性貧血。
79. (3) 缺乏時，易造成皮下出血的維生素是①維生素 A②維生素 B₆③維生素 C④維生素 E。
80. (3) 有關鈣的功能，下列何者為非？①使血液呈鹼性，預防酸中毒②預防抽筋③具有造血功能④維持心搏正常。
81. (1) 近年來臨床醫學上發現多攝取芹菜可降低血壓，主要是因為芹菜中富含何種礦物質，可促進鈉的排除？①鉀②氯③鎂④鐵。
82. (1) 懷孕婦女的飲食中長期缺乏碘時，嬰兒出生後，智力遲緩，骨骼停止生長，此即所謂的①呆小症②佝僂症③甲狀腺腫大④侏儒症。
83. (2) 一個正常人當其體內水分攝取不足時，腎臟會採取何種方式以維持水分的平衡？①排出較多的尿液②排出

較少而濃度較高的尿液③毛孔關閉④由皮膚排汗。

84. (2) 下列何者含量多時，會使肉的嫩度增加，並且烹調時更容易熟？①肌纖維②脂肪組織③結締組織④骨骼。
85. (3) 近十幾年來台灣地區十大死因中，多屬慢性疾病、代謝性疾病和腫瘤，這些疾病的發生和下列何項關聯較小？①工業污染②空氣污染③飲用水④食物的攝取。
86. (3) 小美喝了一杯可樂含有蔗糖 60 克，其可提供的熱量是多少大卡？①360 大卡②100 大卡③240 大卡④720 大卡。
87. (2) 阿美得了腳氣病，請問她應該要多補充什麼食物？①牛奶②小麥胚芽③綠色蔬菜④水果。
88. (3) 小黃有心肌炎，他可能缺乏①銅②鋅③硒④錳。
89. (2) 琪琪在天氣炎熱的夏天突然有腹部痙攣、昏睡及尿少的現象，你認為最有可能的原因是？①體內鈉質太多②體內鈉質太少③體內鈣質太多④體內鈣質太少。

複選題：

90. (34) 吾人必須攝取油脂的理由在①其為熱量的精華②其可增加食物的美味和飽食感③其可提供必需脂肪酸④其可幫助脂溶性維生素的吸收。
91. (23) 下列何者不是蛋白質的主要功能？①構成身體組織②運送脂溶性維生素③保護內臟器官④調節生理機能。
92. (123) 下列何者營養素有供給熱量的功能？①醣類②蛋白質③脂肪④礦物質。
93. (24) 攝取醣類的營養素，我們並不會想要由下列何者獲得？①糯米②雞肉③綠豆④雞蛋。
94. (14) 脂質在烹調中有直接關聯的功能是①促進食慾②保護內臟器官③運送脂溶性維生素④提供美味。
95. (123) 蛋白質互補作用的吃法應用，下列何者為是？①饅頭夾蛋②燒餅加豆漿③豆腐配稀飯④牛奶加荷包蛋。
96. (23) 想獲得蛋白質的營養素我們並不會想要由下列何者獲得？①鱸魚②竹筍③蕃茄④豆包。
97. (234) 下列何者為水溶性維生素？①A②B2③菸鹼酸④C。
98. (134) 下列何者為脂溶性維生素①A②B2③D④K。
99. (12) 對人體而言，下列何者屬於主要礦物質？①鈉②鎂③鋅④鐵。
100. (34) 對人體而言，下列何者屬於微量礦物質？①鈉②鎂③鋅④鐵。
101. (123) 下列哪幾種人比較可能有骨質疏鬆的危險？①蛋白質攝取不足的人導致鈣質吸收率降低②維生素 D 不足的人導致鈣質吸收率降低③比較不喜歡活動的人④30 歲以前年齡的人。
102. (34) 下列何者含鈣量偏少而磷含量卻偏高(每 100g 食物含 50-100mg 以上)？①乳酪②豆干③豬肉④米飯。
103. (13) 身體質量指數 BMI 值，下列何者是不錯的範圍？①20②30③22④27。
104. (234) 下列何者是良好的鈣質攝取來源？①菠菜②高麗菜③油菜④芥蘭菜。
105. (234) 下列哪些是醣類的主要功能？①運送脂溶性維生素②避免酮酸中毒③保護體組織蛋白④合成肝醣儲存。
106. (123) 下列哪些是飲食纖維的功能？①改善便秘情況②調節脂肪與糖分的吸收③可降低血膽固醇④充分吸收為體內營養份子。
107. (124) 下列何者為國民飲食建議？①均衡攝食各類食物②盡量選用高纖維食物③三餐以蔬菜為主食④多攝食鈣質豐富的食物。
108. (123) 一公克的蛋白質、醣類、脂肪產生的熱量(kcal)依序排列下列何者為非？①9.4.9②9.9.4③4.9.4④4.4.9。
109. (124) 下列哪些食物種類含有多量的膳食纖維？①水果類②五穀根莖類③肉魚豆蛋類④蔬菜類。
110. (123) 人體消化道由上而下的順序結構下列何者為非？①胃、食道、小腸、大腸②食道、胃、大腸、小腸③胃、小腸、食道、大腸④食道、胃、小腸、大腸。
111. (14) 下列何者正確？①半乳糖是單醣類②果糖是雙醣類③麥芽糖是單醣類④肝醣是多醣類。
112. (123) 下列何者為膳食纖維？①果膠②纖維素③洋菜膠④肝醣。
113. (123) 下列何者食物可提供維生素 B12？①豬肝②奶類③牛肉④菠菜。
114. (12) 下列何者含有較多的維生素 C？①芭樂②桔子③牛肉④豬肉。
115. (123) 下列何者與鈣質的利用較有相關性？①維生素 D②陽光③蛋白質④脂肪。
116. (134) 下列哪幾項是影響酵素的因素①溫度②色素③pH 值④水活性。

117. (234) 下列哪幾項是動物、植物的食物中，不會共同擁有的色素①類胡蘿蔔素②花青素③葉綠素④肌紅素。
118. (124) 下列哪些是發酵食品①醬油②優酪乳③豆花④納豆。
119. (134) 人體攝取水分的主要來源有哪些？①飲用的液體②食物的溫度③食物的水分④營養代謝所產生的水分。
120. (234) 下列哪些是人體需求的主要礦物質①鐵②鉀③氯④磷。
121. (123) 水果中的營養成分有哪些？①水分②醣類③維生素④維生素 B12。
122. (234) 蔬菜中所能提供的主要營養成分有哪些？①維生素 B12②維生素③礦物質④纖維素。
123. (124) 下列哪些是動物性油脂？①乳酪②豬油③椰子油④魚肝油。
124. (123) 我國准許使用的食品人工著色劑有哪些？①紅色 6 號②黃色 4 號③綠色 3 號④藍色 5 號。
125. (34) 下列哪些是以提供熱量為主要的食物？①水②根莖類③穀類④油脂類。
126. (14) 脂肪的主要建構材料為脂肪酸，以下何者為「必需脂肪酸」？①亞麻油酸②多元未飽和脂肪酸③飽和脂肪酸④亞麻脂酸。
127. (23) 人體內的蛋白質是由 22 種不同的氨基酸所組成，其中無法自行製造必須靠飲食攝取之必需胺基酸有幾種？①6 種②9 種③11 種④13 種。
128. (13) 黃豆依不同程度加工，其營養成分也會有所改變；加工後的大豆分離蛋白因已去除哪些碳水化合物成分，因此不會引起脹氣？①水蘇四糖②蛋白質③蜜三糖④異黃酮。
129. (134) 脂溶性維生素與水溶性維生素之比較，以下何者正確？①脂溶性維生素溶於油脂或有機溶劑但不溶於水；水溶性維生素則溶於水②兩種在攝取後皆容易儲存於人體中③脂溶性維生素其吸收需靠油脂的存在；水溶性維生素則不需要④脂溶性維生素對光、溫度、空氣較穩定；水溶性維生素則對光、溫度、空氣較不穩定。
130. (13) 維生素 B2 又稱核黃素，為水溶性維生素，一般成人適度活動量者其建議攝取量，男性為 1.0~1.6 毫克，女性為①最低 0.9②最低 0.8③最高 1.3 毫克④最高 1.5 毫克。
131. (14) 下列關於影響維生素 B6 利用率因素之敘述，何者正確？①在酸性情形下較穩定②在鹼性環境較穩定③不受烹煮過程之光線與熱影響④烹煮過程之光線與熱會降低穩定性。
132. (12) 陽光可能是素食者最主要的維生素 D 來源。但是皮膚對於維生素 D 的合成仍受到什麼因素影響①年齡②區域、季節與天氣③高矮④性別。
133. (24) 長期鈣質不足時，會發生①器官鈣化②軟骨症③結石④骨質疏鬆。
134. (123) 素食者針對鐵質吸收，以下哪些方法可增加攝取量及生物利用率？①食用含維生素 C 高的水果②餐後飲用茶或咖啡③避免與高鈣食物同時食用④食用鐵質豐富的食物。
135. (34) 單醣類不包含以下哪種糖？①葡萄糖②果糖③肝糖④蔗糖。

07600 中餐烹調 乙級 工作項目 09：成本控制

單選題：

- (3) 帶殼蛋每公斤 38 元，但帶殼蛋的破損率為 15%，連在蛋殼上的蛋液有 5%，蛋殼本身佔全蛋的 10%，因此帶殼蛋真正可利用的蛋液，每公斤的價格應為①45.6 元②50.6 元③52.3 元④62.5 元。
- (1) 無水奶油每公斤新台幣 160 元，含水奶油每公斤 140 元，依實際油量核算，則含水奶油每公斤比無水奶油①貴 15 元②相同③便宜 15 元④便宜 20 元(含水奶油水分佔 17%，鹽佔 3%)。
- (4) 產品售價包含直接人工成本 15%，如果廚師月薪連食宿可得新台幣貳萬壹仟元，則其每天需生產產品的價值為①2824 元②3212 元③3840 元④4666 元。
- (3) 胡蘿蔔的廢棄率佔 12%，如需使用去了皮後的胡蘿蔔 22 斤，應購買胡蘿蔔①19.4 斤②22 斤③25 斤④28.4 斤。
- (4) 瘦豬肉 1 斤 75 元(廢棄率 0%)，雞肉 1 斤 35 元(廢棄率佔 55%)，蛋 1 斤 29 元(廢棄率佔 12%)，魚 1 斤 60 元(廢棄率佔 45%)，如以可食部分同等量來計算，則①瘦豬肉②雞③蛋④魚價格最貴。
- (3) 有一食物，廢棄率佔 25%，欲供應每人份可食部分為 100 公克，做 100 人份的餐盒時，需購買①7.5 公斤②1

0 公斤③13.3 公斤④25 公斤 的原料。

7. (4) 絲瓜的廢棄率 18%，希望能供應 1 公斤的可食量絲瓜，需購買的絲瓜量多少？①1000 公克②1090 公克③1180 公克④1220 公克。
8. (3) 欲供應帶骨的炸豬排每片約 2 兩半重，購買 1 斤帶骨的豬排時約可切成①2 片②4 片③6 片④10 片。
9. (2) 若豬排由生至熟的收縮率為 20%，要做一塊 80 公克熟豬排，應用多重的里脊肉？①80 公克②100 公克③120 公克④160 公克。
10. (2) 假設乾鮑魚每公斤進價 4000 元，乾鮑魚與發好鮑魚比重為 1：1.5，則發好鮑魚每兩成本約①80 元②100 元③120 元④160 元。
11. (2) 黑刺蔘每盅售價為 840 元，每兩成本為 500 元，每盅用量為 8 錢，則此道黑刺蔘成本率為①40%②50%③55%④60%。
12. (4) 牛肉每公斤購買價格為 360 元，處理後可使用率為 80%，計算成本時每公斤成本為①288 元②310 元③400 元④450 元。
13. (2) 當某道菜每斤購買進價是 360 元，若每人份需材料 4 兩，食物成本佔售價 40%，則此道菜的售價應訂多少？①400 元②225 元③155 元④105 元。
14. (3) 若一桌菜的生鮮食物成本佔 35%、乾料成本佔 5%，一桌售價為 10000 元的酒席，其食物成本不可高於多少元？①3000 元②3500 元③4000 元④4500 元。
15. (3) 大白菜的烹煮收縮率為 50%，若每人需食用 100 公克的大白菜，則供應 50 人份的大白菜，應採購大白菜多少量？①25 公斤②20 公斤③10 公斤④5 公斤。
16. (4) 一桌新台幣 6000 元的酒席，食物成本佔 40%，其中熱炒大菜佔 65%，冷盤佔 20%，水果、點心佔 15%，則熱炒大菜的費用約為①3900 元②2400 元③2100 元④1560 元。
17. (3) 下列各項何者成本最低？①進貨價格每"公斤"360 元，可使用率 80%②進貨價格每"台斤"210 元，可使用率 70%③進貨價格每"台兩"12 元，可使用率 80%④進貨價格每包(500 公克)220 元，可使用率 100%。
18. (2) 一項物料在無其他外力因素且品質相同的狀況下，進貨價格對成本控制最佳者①每"台斤"960 元②每"公斤"1250 元③每"台兩"54 元④每包(300 公克)420 元。
19. (2) 某一餐廳其食物成本佔售價之 40%，現今使用每斤 320 元之材料，6 兩作為某道菜餚原料，試問此道菜餚之售價應訂為多少？①200 元②300 元③400 元④500 元。
20. (4) 同樣供給 1 公克的蛋白質，其食物來源以①牛肉②豬肉③蝦④蛋 最便宜。
21. (4) 1 磅約等於①半斤②半市斤③半公斤④12 台兩。
22. (4) 英制單位中的 2 磅相當於公制單位的①202 公克②404 公克③606 公克④907 公克。
23. (4) 最便宜的蛋白質來源為①家禽類②畜肉類③奶類④蛋類。
24. (3) 罐頭的內容量是指①固形物之重量②填充液之重量③固形物與填充液之重量④罐重、固形物、填充液總重量。
25. (2) 若一道菜售價為 180 元，當食物成本率為 30%時，則成本為①45 元②54 元③58 元④60 元。
26. (4) 一顆 3 公斤的鳳梨每公斤 40 元，去皮後的廢棄率為 25%，因此真正可食用的果肉價格為①60 元②70 元③80 元④90 元。
27. (4) 純豆漿每公斤 100 元，加水豆漿每公斤 80 元，依實際豆漿量核算，則純豆漿比加水豆漿價錢①貴 10 元②貴 15 元③貴 20 元④相同 (加水豆漿水分佔 20%)。
28. (2) 馬鈴薯廢棄率佔 8%，如需使用去了皮的馬鈴薯 25 公斤，應購買馬鈴薯①26 公斤②27.2 公斤③29 公斤④30 公斤。
29. (3) 羊肉 1 斤 120 元(廢棄率 0%)，大雞腿 1 斤 60 元(廢棄率 35%)，魚 1 斤 100 元(廢棄率 25%)，豬腳 1 斤 80 元(廢棄率 55%)，如以可食部份同等量來計算①羊肉②大雞腿③魚④豬腳 價格最貴。
30. (3) 這個月喜餅銷售額含直接人工成本 12%，若此廚師月薪為貳萬肆仟元，則其每天生產喜餅的價值為①5555 元②5566 元③5666 元④6666 元。
31. (3) 餐飲業原料成本 = 期初存貨 + 進貨 - 期末存貨 - 員工的①交通成本②薪資成本③膳食成本④服裝成本。
32. (4) 成本總額隨著營業量的變動而成正比例，稱為①固定成本②半固定成本③半變動成本④變動成本。

33. (4) 固定成本+半變動成本+變動成本，稱為①營業收入②損益平衡③利潤④總成本。
34. (2) 餐廳供應 200 人午餐，其中一道菜為「青椒炒肉絲」，其量比例為 3：1，若肉絲的採購量為 8 公斤，則青椒應採購（不計漲縮率與廢棄率）①20 公斤②24 公斤③30 公斤④35 公斤。
35. (3) 對經營宴席餐廳者而言，食材的成本約佔經營成本之①20~25%②30~35%③40~45%④50~55%。
36. (4) 通常鹽水漬的罐頭食品在保存①1 個月②2 個月③3 個月④6 個月 以上較適合食用。

複選題：

37. (123) 1.餐飲業的成本結構，包括直接成本和間接成本兩大類。而所謂的間接成本又包含了哪些項目？①員工伙食②設備裝潢之折舊③店面租金④材料費。
38. (34) 五公斤約等於多少？①7.3335 台斤②130.333 台兩③5000 公克④8.3333 台斤。
39. (23) 下列何者食品產量的多少與季節差異最少？①虱目魚②雞肉③豬肉④白蝦。
40. (13) 下列敘述何者錯誤？①吳郭魚為水產中易受季節影響之一②菠菜盛產期冬季③白帶魚以冬春為盛產期④國產的孟宗筍屬於冬春季食材。
41. (1234) 預估銷售量時需注意哪些項目？①平日或假日②季節③重要慶典④流行話題。
42. (34) 某食材之廢棄率為 20%，希望能供應出 5 公斤可食部分，而需購買多少份量？而求出之份量介於哪兩者之間？①4②5③6④7。
43. (14) 某食材的可食比率佔 50%，由生至熟的收縮率為 80%，現今需供應一份 200 克的熟食材，而需購買多少份量？而求出之份量介於哪兩者之間？①450②250③350④550。
44. (12) 下列哪些狀況易造成食物成本增加？①製備時之消耗②儲存不當③服務良好④食物分量控制適當。
45. (34) 何者為採購與庫存管理員需注意的要點？①口味是否符合大眾口味②員工之薪資管理③如何準確預測銷售④定時盤點。
46. (24) 若食物的直接成本佔售價的 35%，則一道 140 元材料費的餐點其售價至少介於哪兩者之間？①280②380③180④480。
47. (123) 「主觀價格法」包含以下何種方法？①合理定價法②高價定價法③測試市場定價法④係數定價法。
48. (124) 食品成本控制要點包含①採購②驗收③裝潢④儲存。
49. (123) 大部分的飯店與餐廳認定，在廚房冷凍冷藏庫的食品原料尚未售出，即不能是為產品的銷售成本，其原因包含①盤點因素②存貨特性③控制食品成本④製造費用。
50. (123) 食品收入的定義不包含①營業稅②服務費③最低消費額收入④餐飲產品銷售收入。

07600 中餐烹調 乙級 工作項目 10：安全措施

單選題：

1. (2) 欲將剛燒好的熱湯鍋端離火爐，應以下列何物墊著熱鍋的握把以免燙手？①不沾布②乾抹布③油布④不織布。
2. (1) 在廚房中最易發生的意外傷害為①切割傷②扭傷③跌倒④凍傷。
3. (1) 燙傷的急救處理步驟為①沖脫泡蓋送②泡沖脫蓋送③脫沖泡蓋送④蓋泡沖脫送。
4. (3) 廚房工作中最後下班的檢查人員應①將檢查表格填好即可②將視線範圍內的工作檢查③全部細心檢查完畢，再填檢查表格並簽名以示負責④檢查水電開關即可。
5. (2) 發現食材可能有衛生安全問題時①趕快利用烹調技術調理，給客人食用②報廢丟棄③自行烹調食用④即刻處理，放入冷凍庫冷凍備用。
6. (1) 瓦斯燃燒不完全使人中毒是①一氧化碳②二氧化碳③一氧化氮④二氧化氮 中毒。
7. (1) 爐火(炮台)在空氣供應不足的狀況下，火焰搖擺，頂端呈淡黃色，火勢柔弱，易形成不完全燃燒，會產生①一氧化碳②二氧化碳③一氧化氮④二氧化氮 中毒。
8. (2) 爐火(炮台)在正常狀況下，火勢強勁，燃燒穩定，內外火焰分明，則應①內焰紫藍，外焰淡青②內焰淡青，

外焰紫藍③內焰淡黃，外焰紫藍④內焰淡青，外焰淡黃。

9. (1) 液化瓦斯之比重較空氣的比重為①重②輕③一樣④無法比較。
 10. (2) 使用天然氣為燃料的廚房，裝置瓦斯漏氣偵測器，應裝於爐台之①下方②上方③左側④右側。
 11. (2) 液化石油氣所引起的火災，以①水②乾粉滅火器③二氧化碳滅火器④氮氣滅火器 來滅火最有效。
 12. (4) 火災的種類，依我國國家標準(CNS 3658)的規定可分為普通火災、油類火災及①電氣火災、高樓火災②高樓火災、悶燒火災③悶燒火災、金屬火災④金屬火災、電氣火災。
 13. (3) 泡沫滅火器適用於何種火災狀況？①普通火災、電氣火災②電氣火災、金屬火災③普通火災、油類火災④金屬火災、油類火災。
 14. (1) 由於油脂燃燒所發生的火災，不宜使用下列何者器材滅火？①水②乾粉滅火器③泡沫滅火器④二氧化碳滅火器。
 15. (1) 火災發生時，如濃煙密布，逃行時應採低姿勢，沿地板爬行，距離地面①20cm②30cm③40cm④50cm 以內或階梯角落因尚殘留一些空氣。
 16. (3) 天然瓦斯和桶裝瓦斯內都添加下列何者一定比列以使洩漏時利於察覺？①抗氧化劑②乳化劑③臭劑④防腐劑。
 17. (3) 消防設施不包含下列哪項？①緊急出口②火災警報器及噴水裝置③防火訓練④消防栓或乾粉滅火器。
 18. (4) 由採購、驗收、洗滌、切割、烹調、保溫、防止污染、上菜、冷卻及復熱，這一連串過程稱為①烹調食物②食物的週期③食物的活動④食物製備流程。
 19. (3) 辦理戶外歐式自助餐時①應將冷、熱食物混合②將食物放在無蓋的容器中供人觀賞③將即食食物妥善裝於容器中，再置於冰塊中④以室溫供應冷藏食物。
 20. (1) 進口冷凍牛肉、生魚片，人們敢生吃，而本地現殺的牛、豬肉、現撈鮮魚，卻不敢生食，此係與下列何者相關？①寄生蟲②微生物③品種④肉質變化。
 21. (2) 自助餐的菜餚，不可灑蔥花、九層塔等生菜做擺飾，主要原因為①會破壞原味②可能造成交叉汙染，會使食物腐敗③增加成本④準備太過麻煩。
 22. (4) ①颱風②積水(淹水)③地震④颱風、積水、地震 過後應檢查電線的配送路線是否正常，以維安全。
 23. (4) 廚房內放置清潔用品應採取下列何種方式？①放置於易於取用的地方②與乾料物品放在一起以節省儲放空間③採小量包裝④放於專屬區域。
 24. (1) 下列何種為較安全的食用水消毒法？①加氯法②氣曝法③沉澱法④過濾法。
 25. (3) 安全庫存的設定依據是①座位使用周轉率②每日銷售營業額③物料使用周轉率④營業面積使用率。
 26. (3) 屠宰場內畜禽屠宰及分切之衛生檢查，由①職訓局主管機關依中餐檢定法之規定辦理②屠宰公會依公會章程之規定辦理③農業主管機關依畜牧法之規定辦理④當地衛生所主管機關依衛生法之規定辦理。
- 複選題：
27. (234) 餐飲工作場所使用殺菌劑時，需考慮以下哪幾點？①溶劑的顏色②殺菌反應時間③藥劑分散性④產生刺激味道。
 28. (24) 因魚肉類受污染而引起之食品中毒，就醫前可先進行哪些急救措施？①給患者喝牛奶②讓患者安靜休息③泡澡④催吐。
 29. (34) 以下何項須用乾粉滅火器滅火？①塑膠類物品②地毯③馬達起火④汽油。
 30. (13) 發生火警時，應做何緊急措施？①關閉瓦斯開關②開窗戶開排風機③參與滅火④維持防火門開啟以利逃生。
 31. (234) 液化石油氣的定期維護保養應注意以下哪些事項？①橡皮管使用 I.P.G.專用之合格品，且長度不得超過 3m ②爐灶之支架應每 10 天清洗一次③每日需於上下班前檢查鋼瓶、管線④至少每 2 年需更換全新橡皮管。
 32. (124) 欲將剛燒好的熱湯端離火源，應以何物墊著熱鍋握把以免燙手？①沾濕冷卻後的抹布②乾抹布③隔熱紙④隔熱手套。
 33. (1234) 火災分為下列哪幾類？①固體可燃物質火災②可燃液體、易燃性氣體火災③電器火災④可燃性金屬物質火災。
 34. (34) 廚房內地板宜鋪設何種之材質？①磨石地板②亮面磁磚③止滑地墊④防滑材質的建材。

35. (13) 一處安全的工作場所應設置有①緊急應變措施及小組編成②自身危機應變即可③緊急逃生指示④安全無虞不予理會。
36. (124) 食材的安全存放環境依衛生相關規定，下列哪些情形錯誤？①統一儲放只須注意保存期限②冷凍與冷藏食品可一起冰存③冷凍、冷藏、乾貨區分設置相關儲放櫃體④乾貨食材可擱置較長時間先無須理會儲放。
37. (124) 食材之電動切割機器快速又好用，在器材使用上哪些正確？①注意自身安全②詳閱操作說明③移開保護裝置④定期維護保養。
38. (24) 烹調過程中，不宜採用之爐具為何？①熱效率高②熱效率低③熱效率穩定④熱效率不穩定。
39. (124) 下列哪些是不鏽鋼工作檯的優點？①易於清理不易生菌②不易生鏽③不耐腐蝕④使用年限長。

07600 中餐烹調 乙級 工作項目 11：衛生知識

單選題：

1. (2) 以漂白水消毒屬於下列何種細菌、消毒方法？①物理性②化學性③生物性④自然性。
2. (2) 下列食物何種較易受污染或變質造成食物中毒？①五穀類②沙拉③水果④汽水。
3. (2) 界面活性劑屬於下列何種殺菌、消毒方法？①物理性②化學性③生物性④自然性。
4. (1) 乾熱殺菌法屬於下列何種殺菌、消毒方法？①物理性②化學性③生物性④自然性。
5. (2) 無機污垢物的去除宜以何種性質的清潔劑為佳？①鹼性②酸性③中性④鹼性。
6. (4) 食用河豚中毒會發生何種現象？①失眠②嘔吐腹瀉③出汗④四肢麻木。
7. (3) 當發生腸炎弧菌中毒時，有關中毒症狀的敘述下列何者錯誤？①潛伏期較長②腹瀉③沒有發燒④腹痛。
8. (2) 肉毒桿菌的特性為①好氣②厭氣③介於二者之間④視外界情況而定 所以常存在於罐頭食品中。
9. (4) 腸炎弧菌大多存在於①畜肉②蛋類③禽肉④魚貝類 中。
10. (1) 從業人員若手部有膿瘡，其可能含有①葡萄球菌②腸炎弧菌③沙門氏桿菌④肉毒桿菌 而污染食品。
11. (4) 下列何種措施不適用於預防金黃色葡萄球菌的污染？①保持手部清潔②有傷口時不接觸食品③不對食品打噴嚏咳嗽④將食物煮熟。
12. (4) 金黃色葡萄球菌會引起中毒是因為①菌數增生過多②放出過敏原③引起酸鹼不平衡④產生內毒素。
13. (1) 餐廳營業場所和廚房的空氣流向是①營業場所流向廚房②廚房流向營業場所③對流④流向無硬性規定。
14. (1) 沙門氏菌通常來自①被感染者與其他動物②海水或海產品③鼻子、皮膚以及被感染的人與動物傷口④土壤。
15. (3) 金黃色葡萄球菌通常來自①被感染者與其他動物②海水或海產品③鼻子、皮膚以及被感染的人與動物傷口④土壤。
16. (1) 水產品若生食可能會污染①腸炎弧菌②葡萄球菌③大腸菌④肉毒桿菌。
17. (3) 夏天氣候潮濕，五穀類容易發黴，對我們危害最大，且為我們所熟悉的黴菌毒素為①綠麴毒素②紅麴毒素③黃麴毒素④黑麴毒素。
18. (1) 對於肉毒桿菌的敘述，下列何種為錯？①酸度 4.8 以下，可以抑制②加硝酸鹽可以抑制③充氧可以抑制④為毒素型細菌。
19. (2) 下列哪種中毒，可再經由排泄物傳染？①葡萄球菌②傷寒③腸炎弧菌④大腸桿菌。
20. (3) 一般而言，下列病原菌何者有較長的潛伏期？①毒貝類②金黃色葡萄球菌③腸炎弧菌④毒菇。
21. (4) 最好的消毒方法為①強力消毒水②純酒精③高錳酸鉀溶液④高溫高壓水清洗，保持衛生清潔。
22. (4) 下列何種菜餚有較高的危險性？①低水活性②高酸性③高於 70°C④低於 30°C。
23. (4) 水活性係數多少以下即可抑制黴菌之繁殖？①0.95②0.90③0.85④0.80。
24. (3) 細菌極易在下列哪一種溫度區域繁殖？①74°C ~ 121°C②65°C 以上③16°C ~ 49°C④7°C 以下。
25. (4) 葡萄球菌食物中毒所產生之毒素①於沸水中煮沸 10 分鐘即可破壞②65°C 以即可破壞③85°C 以上即可破壞④沸水中煮沸 10 分鐘亦不會破壞。

26. (3) 沙門氏菌易存在於下列何種食物上？①海產類②蔬菜類③肉類、蛋類④水果類。
27. (2) 下列哪兩種病原菌屬於嗜鹽菌？①腸炎弧菌和仙人掌桿菌②腸炎弧菌和金黃色葡萄球菌③金黃色葡萄球菌和大腸桿菌④腸炎弧菌和大腸桿菌。
28. (1) 煮飯時加點醋，主要可以抑制下列何種細菌？①仙人掌桿菌②金黃色葡萄球菌③沙門氏菌④肉毒桿菌。
29. (3) 市面上常有不法商人在四破魚、吻仔魚中添加①水楊酸②奶油黃③螢光增白劑④福馬林。
30. (1) 小型的餐飲業者，通常以冰箱做為法令規定的冷凍、冷藏庫，對於溫度計的規定是①一定要有②無所謂③不需要有④沒有規定。
31. (3) 殺蟲劑是用來消滅廚房中的病媒，為了使用上方便，它擺設的位置①廚房蟑螂常出現處②食品貯藏室內③應與食品隔離保管④任何位置皆可。
32. (1) 以紙為包裝材料，最可能引起之安全問題為①螢光增白劑②單體物質③有害金屬④抗氧化劑。
33. (4) 下列敘述何者不正確？①PP(聚丙烯)質的保鮮膜較能耐高溫②PE(聚乙烯)質的保鮮膜較無毒性③PVC(聚氯乙烯)質的保鮮膜只可用於低溫食品④PVC(聚氯乙烯)質的保鮮膜可用於微波。
34. (1) 廚房工作的砧板質料以①白色無毒合成塑膠②木頭製③不銹鋼④鋁質 為佳。
35. (1) 洗好的乾淨碗盤應置於①清潔區②準清潔區③污染區④行政管理區。
36. (3) 餐廳所使用的竹筷子①可以②洗淨後可以③不可以④不清楚 回收。
37. (3) 餐飲從業人員在從業期間①有時間就參加②不必參加③應接受④沒有規定要參加 衛生主管機關舉辦之衛生講習。
38. (4) 近海有「紅潮」的跡象，則①可食海藻類②可食魚貝類③對生物無影響④應避免食用魚貝類。
39. (1) 烹飪好的食物應置於①清潔區②污染區③只要有位子擺即可④看情況而定。
40. (2) 薑黃素試紙用來檢測下列何者？①抗氧化劑②硼砂③二氧化硫④漂白劑。
41. (4) 洗衣粉不可以用來洗滌餐具，是因為它①含有界面活性劑②洗了手變乾燥③洗了手粗糙④含有螢光劑的緣故，會產生致癌作用。
42. (3) 以餐廳危險因子危害分析觀點來說①菜樣越多越好②菜樣越複雜越好③菜樣以簡單易處理為佳④菜樣多寡無所謂。
43. (3) 我開了一家餐廳，營業場所為 50 坪，那麼廚房應有多大？①5 坪以下②5 坪③5 坪以上④大小不是很重要。
44. (4) 在排油煙機四周裝設類似空氣門設備，下列何者不是裝設之優點？①可以隔絕熱源②可以補足因油煙機而形成的局部負壓③給人清涼感覺④可以降低噪音。
45. (2) 餐盒業者每天應保留備檢餐盒乙份，置於攝氏 7 度以下，並以保鮮膜包好，保存①1 天②2 天③3 天④4 天。
46. (4) 廚房不以大理石拼花地板鋪設的原因，下列何者錯誤？①不耐酸②易藏污納垢③易油膩滑倒④高尚美觀。
47. (2) 攤販賣一杯純的柳丁汁，應用什麼杯皿來裝盛？①保利龍杯②紙杯③回收的玻璃杯④都可以用。
48. (2) 保麗龍杯只可盛裝下列何種果汁？①橘子汁②木瓜汁③柳丁汁④檸檬汁。
49. (1) 選購美耐皿餐具，應優先考慮①表面平滑②表面粗糙③外表艷麗④價錢因素。
50. (1) 保利龍餐具只可盛裝①100°C ②150°C ③180°C ④200°C 以下的食物。
51. (4) 美耐皿餐具的最高耐熱之安全標準為①120°C ②100°C ③80°C ④60°C。
52. (1) 食物最好採取下列何種方式以避免污染？①先切後炸②先炸後切③先炸先切④後炸後切。
53. (4) 下列敘述何者為錯？①冷凍溫度應在攝氏零下十八度以下②蒸汽殺菌溫度在 100°C 以上③冷藏溫度在攝氏七度以下④氯水殺菌餘氯量在 300ppm 以上。
54. (2) 廚房最好的條件為①15°C、相對濕度 30%②25°C、相對濕度 50%③35°C、相對濕度 70%④35°C、相對濕度 90%。
55. (3) 「一個便當賣價 30 元，菜色為七道菜」，以衛生的立場你的想法應為①此便當「便宜又大碗」②這老闆一定瘋了，賣得這麼便宜③食材來源可能有問題，應先查問清楚④廣為宣傳，鼓勵大家來買。
56. (2) 低溫洗碗機與高溫洗碗機的主要不同點為①洗潔劑偵測器②溫度提昇器③水循環方式④外型。
57. (2) 依衛生機關規定，烹調食材洗滌之順序應為①乾貨→魚貝類→牛肉→蛋②乾貨→牛肉→蛋→魚貝類③蛋→魚貝類→乾貨→牛肉④牛肉→乾貨→蛋→魚貝類。

58. (3) 餐具的基本洗滌包括：A.清洗 B.預洗 C.沖洗 D.消毒，正確的洗滌順序依次為下列何者？①ABCD②DCBA③BACD④BCAD。
59. (4) 下列肉類何者需放在最後清洗？①牛肉②豬肉③香腸④雞肉。
60. (2) 欲去除可能殘留在青椒上的農藥，下列何種方法較不適宜？①用大量的流動水沖洗②用去除殘留農藥的清潔劑洗③先將青椒凹陷的果蒂切除後再沖洗④不加鍋蓋烹煮蔬果類食物。
61. (4) 直接敷蓋於熟食上的食材，下列何者非為考量重點？①低水活性②高酸性③含硫化物高的食材④酸度介於 pH(酸鹼值)4.6~9 之間的食材。
62. (3) 廚餘的處理最好的方法是下列何者？①掩埋②餵豬③減少體積，脫水或壓縮處理④焚化。
63. (4) 新進人員衛生訓練可不包括下列何項？①個人衛生習慣的訓練②貯存食物的方式③食品中毒的認識④細菌培養的示範。
64. (2) 吃生螺肉或生魚者，易導致下列何種寄生蟲感染？①蛔蟲②中華肝吸蟲③鞭蟲④無鉤條蟲。
65. (3) 蔬菜、水果的洗滌區屬於①清潔區②準清潔區③污染區④一般作業區。
66. (4) 廚房的動線流程以下列何者為佳？①污染區→清潔區→污染區②污染區→清潔區→準清潔區③準清潔區→清潔區→污染區④清潔區→準清潔區→污染區。
67. (3) 下列敘述何者是不正確的？①廚房地面可以有 1.5/100~2.0/100 的斜度②調理場所劃分為污染區與非污染區③工作人員上班時間應隨時穿著工作服，即使是到洗手間的短暫時間內也不應脫下工作服④工作人員於進入此行業前做一次全身身體健康狀況檢查，以後還得定期做追蹤檢查。
68. (4) 設置暗走道主要是防止何種病媒？①蟑螂②老鼠③蚊子④蒼蠅。
69. (3) 關於分辨「溫體豬肉」及「冷藏豬肉」的敘述，下列何者為錯？①冷藏豬肉中心溫度較低②冷藏豬肉表面有凝結水滴，較為溼潤③溫體豬肉因為不需冷藏，所以肉質新鮮④溫體豬肉大多未經獸醫師檢驗。
70. (3) 對於「病死豬肉」的敘述，下列何者為錯？①因不經放血，所以肉色較暗②通常經過漂白③具有優良肉品標誌④獸醫師不可能檢驗。
71. (1) 為了要杜絕「病死豬」、「疫苗兔」，身為餐飲從業人員的一份子，我們一定要有下列何種觀念？①食品衛生安全有價②食品衛生安全容易獲得③食品衛生安全要買保險④食品衛生安全要大學畢業。
72. (4) 對於「去除農藥殘留的方法」，下列何者為錯？①製罐②殺菁③洗滌④冷藏。
73. (2) 碳烤食物不宜多吃，其理由為①易導致細菌性食品中毒②有致癌潛在危機③食物難以下嚥④有失君子風範。
74. (2) 蔬菜採收前二天下雨，那麼有關農藥殘留的敘述下列何者為正確？①會變多②會變少③不會變④可能會變多，也可能會變少。
75. (3) 當海水溫度上升且優養化時，則有可能形成①黃潮②綠潮③紅潮④藍潮 使貝類形成帶毒體，而導致食品中毒。
76. (4) 當沿海渦鞭藻大量增殖，而釋出毒素，貝類吃了這些藻類時，亦成了帶毒體，若人吃了這些貝類，極易造成的主要症狀為①上吐②下瀉③腹絞痛④神經性麻痺。
77. (3) 甲型(A 型)肝炎病毒傳染主要媒介為下列何者？①血液②空氣③食物及水④蚊蠅。
78. (3) 下列對於毒素的敘述何者錯誤？①因西施舌所引起之麻痺性貝毒屬神經性毒素②花生是易受黃麴毒素污染的食物③馬鈴薯內含之類固醇素不會因加熱而破壞④河豚毒是一種可能會致死的毒素，且不易受加熱破壞。
79. (1) 當炒鍋著火時，第一種處理方法應是①熄火並密蓋鍋蓋②用水潑③用滅火器④用乾淨的抹布覆蓋在食物上。
80. (1) 餐廳每天使用砧板後，應如何正確處理？①洗淨並消毒②用抹布擦乾淨即可③用清水洗淨並晾乾④清洗後用陽光曝曬消毒，以節省勞力。
81. (1) 感染型食品中毒，其特徵為何？①必須吃入病菌、通常會引起發燒②由毒素引起中毒、通常不會引起發燒③不須吃入病菌、通常不會引起發燒④由毒素引起中毒、通常會引起發燒。
82. (4) 為預防細菌性食物中毒，食品烹調應從清潔、加熱、冷藏及下列何項共同著手？①營養②美味可口③盤飾④迅速。
83. (1) 下列敘述何者錯誤？①正確的洗手可除去手上所有的細菌②手上有傷口不可直接接觸食物③餐飲從業人員，每年須做一次定期健康檢查④廚房工作人員服裝應以白色為主。
84. (1) 下列敘述，何者正確？①炒雞絲過油的油溫比炸雞塊低②炸好的排骨，可以直接放入保麗龍盒中裝好③吃

不完的麵包，可放入冷藏庫中存放很久而不變質④冰庫內的溫度低，可以放滿食物而不變質。

85. (2) 在廚房鍋中若不慎起大火時，正確的第一反應是什麼？①立即灑水，並切斷火源②立即覆上鍋蓋，並切斷火源③立即移開鍋子④先打 119 求救。
86. (2) 下列有關餐飲業廢棄物之敘述，何者正確？①餐飲業廢棄物依其物理性質可分成固相及液相兩種②廚房的污水含有有機質，應先處理後再排除③貯存垃圾的地方不可噴灑殺蟲劑，以免貓、狗誤食之④餐廳每天的剩菜剩飯，只要倒到垃圾桶裡就可以了。
87. (2) 從事餐飲服務人員，應將何者視為第一要務？①確保供餐種類多樣化②確保餐飲品質與衛生③確保餐飲價格實惠④確保用餐人數增多。
88. (3) 有關廚房的清潔衛生，下列敘述何者不正確？①每個月至少做一次以上的徹底消毒工作②通風設備應經常保持良好運作與清潔③器皿與用具應儘量用木製與塑膠製用品④材料腐爛應立即丟棄。
89. (2) 對冷凍肉品質影響最大之解凍方法為何？①微波解凍②直接浸泡水中③使用前先放置冷藏庫解凍④以塑膠袋包好，置於流動水下解凍。
90. (2) 下列敘述，何者正確？①廚師負責烹調食物，成本不需要太瞭解②廚師應兼重經驗與知識與衛生，並有敬業精神③在廚房中，要抓住機會表現個人才能，不一定要相互配合④烹調技術最重要，其次是食品衛生及安全。
91. (1) 下列哪一項餐飲從業人員的工作習性比較不會導致食物、用具遭受汙染？①餐具掉落地上後洗淨再使用②在調理食物的時候交談③邊工作邊喝飲料解渴④躺在工作檯上休息。
92. (2) 隨著現代科技的發達，我們保存食物比古代多了很種方法，請問下列何者不適當？①用罐頭包裝②以 α 射線照射食物③以 $-20^{\circ}\text{C} \sim -70^{\circ}\text{C}$ 保存④將水果塗上石蠟。
93. (3) 煮沸殺菌法對餐具之有效殺菌係指①攝氏 60 度煮 1 分鐘以上②攝氏 90 度煮 5 分鐘以上③攝氏 100 度煮 1 分鐘以上④攝氏 90 度煮 1 分鐘以上。
94. (3) 化學方法的殺菌以及消毒為何不太適用於食品及餐飲界？①太過繁複②人力太多③成本太高④場地考量。
95. (3) 洗潔劑中，用來洗食品原料的是①無機洗潔劑②酸性洗潔劑③中性洗潔劑④鹼性洗潔劑。

複選題：

96. (134) 為減少食品中毒之發生，下列處理何者妥適？①冷凍貯存②室溫下擺置③冷藏貯存④妥善包裝後低溫貯存。
97. (123) 防止食品變質或腐敗之方法有哪些？①保持乾燥②降低貯藏溫度③充分加熱④添加色素。
98. (234) 防治食品中毒之基本原則為何？①要好吃②要洗手③要避免交叉污染④食物要冷藏或冷凍。
99. (13) 個人衛生方面，如何避免諾羅病毒傳染？①使用肥皂洗手②使用酒精消毒③注意自身健康④常喝酒。
100. (123) 下列哪些食材可能具有毒性？①發芽的馬鈴薯②不知名野菜③河豚④新鮮香菇。
101. (124) 下列何者不屬於食品添加物？①三聚氰胺②塑化劑③味精④順丁烯二酸酐。
102. (12) 下列病毒，何者可藉由食物媒介引起食品中毒？①A 型肝炎病毒②諾羅病毒③梅毒④所有病毒。
103. (123) 下列哪些是常見的食品中毒原因細菌？①A 型肝炎病毒②腸炎弧菌③仙人掌桿菌④沙門氏菌。
104. (13) 食品如遭受金黃色葡萄球菌污染並產生毒素，下列何者為非？①只要加熱就可破壞毒素②即使加熱也無法破壞毒素③該毒素只會造成腹瀉④可能因交叉污染所引起。
105. (123) 為防止肉毒桿菌生長產生的毒素所引起的食品中毒，購買真空包裝即食食品(例如真空包裝素肉)時應注意下列事項？①依標示貯存②有效期限內食用③檢視標示內容④隨意置放。
106. (134) 食品從業人員之正確洗手步驟包括下列何者？①應使用肥皂洗手②沖一下就好③洗手後應擦乾或烘乾④手心手背互相搓洗 20 秒。
107. (134) 食品從業人員應注意那些個人衛生？①常洗手②美化指甲③每年健康檢查④衣著乾淨，戴髮帽。
108. (134) 食品從業人員手部有傷口或腫膿時，那些處置適當？①先包紮傷口及戴手套後，再從事食品作業②先貼膠帶再工作③避免從事與食品接觸之工作④向主管報告健康狀況後，適時調整工作內容。
109. (234) 從業人員如身體健康有異狀，可能影響衛生安全操作時，下列哪些行為不妥？①主動告知主管②隱匿不報③堅守崗位④不用理會。
110. (234) 餐飲作業場所對於貓、狗等寵物，下列哪些行為不妥？①應予管制②攜入作業場所③留置廚房幫忙看守菜

料④留在身邊以免無聊。

111. (124) 食品業者之廁所應設置下列哪些設施？①流動自來水②乾手器或擦手紙巾③刮鬚機④垃圾桶。
112. (134) 杜絕蟑螂等病媒孳生的方法為何？①立即清除掉落作業場所之任何食品②使用紙箱作為防滑墊③收藏好已開封的食品④工作檯面保持乾淨。
113. (12) 油炸油品質有下列哪些情形者，應予以更新？①泡沫多且有油耗味道②極性物質超過 25%③油炸超過 1 小時④油炸雞肉。
114. (12) 為確保使用安全，選擇塑膠類食品用容器具及包裝時，應注意①材質②耐熱溫度③花色④品牌。
115. (134) 塑膠容器具如已嚴重刮傷或已髒污納垢，下列何者為非？①繼續使用②更換③送給其他人以免浪費④用強酸刷洗後再用。

07600 中餐烹調 乙級 工作項目 12：衛生法規

單選題：

- (1) 餐具之消毒以氯液殺菌法來處理，其氯液之餘氯量及浸泡時間①不得低於百萬分之二百，浸入溶液中 2 分鐘以上②不得低於百萬分之五十，浸入溶液中 2 分鐘以上③不得低於百萬分之二百，浸入溶液一下馬上拿出④不得低於百萬分之十，浸入溶液一下馬上拿出。
- (2) 氯液殺菌法，氯液之游離餘氯量不得少於①150ppm②200ppm③250ppm④300ppm。
- (3) 將 20cc 含有 10%有效氯之漂白水,加在 10 公斤之水中所配成之消毒水，其有效氯為①2000ppm②1000ppm③200ppm④100ppm。
- (2) 公共飲食場所的用水，應符合①飲料用水②飲用水③礦泉水④都市用水 的衛生標準。
- (1) 飲用水之有效殘氯量標準為①0.2~1.5ppm②0~0.5ppm③1.0~2.0ppm④2.0~3.0ppm。
- (1) 於 5 公斤水中，添加含有 10%有效氯之漂白粉 10 公克，所配之漂白水其含氯量為①200ppm②500ppm③400ppm④50ppm。
- (3) 用硝來醃製食物，其用量需符合食品衛生標準①50ppm②60ppm③70ppm④80ppm (以二氧化氮來計)的殘留規定。
- (3) 下列何者非食品添加物？①抗氧化劑②漂白劑③烤酥油④甘油。
- (2) 肉類加工品除一般衛生要求外，尤應注意何種食品添加物的添加量？①磷酸鹽類②硝酸鹽類③香料④食用色素。
- (4) 太白的食物不要買，主要是因為可能違法使用某些添加物，下列何者為正確？①雙氧水、漂白劑②螢光增白劑、硝酸鈉③三偏磷酸鈉、亞硫酸氫鈉④雙氧水、螢光增白劑、亞硫酸氫鈉。
- (2) 使用食品添加物最重要的是①用量②對象與用量③效果④效果與價格。
- (2) 油脂中所含之抗氧化劑使用 BHA 及 BHT，其總量應在①100ppm②200ppm③300ppm④400ppm 以下。
- (3) 下列何者不得製造、加工、販賣？①添加色素之食品②未經檢驗之食品③染有病原性生物之食品④無保存期限之食品。
- (3) 香腸之亞硝酸殘留量不得超過①20ppm②50ppm③70ppm④100ppm。
- (4) 以下那一種食品工廠，依目前法規必須設置衛生管理人員？①味精工廠②烘焙工廠③醬油工廠④餐盒食品工廠。
- (2) 依據「食品安全衛生管理法」，不符合衛生之食品應①公開拍賣②沒入銷燬③一律改裝④准其輸出。
- (1) 違反「食品安全衛生管理法」之行為最高可處①三年②四年③五年④六年 有期徒刑。
- (4) 餐飲從業人員若違法(食品安全衛生管理法)，最低可罰新台幣①伍仟元②柒仟元③玖仟元④陸萬元。
- (3) 食品不能標示①用途②保存方法③治病效能④製造方法。
- (1) 違反「食品安全衛生管理法」時①可處罰行為人與負責人②僅可處罰行為人③僅可處罰負責人④不可處分法人。

21. (4) 下面哪一種罐頭要衛生福利部的查驗登記？①鳳梨罐頭②蕃茄醬罐頭③楊桃汁罐頭④麵筋罐頭。
22. (3) 新進人員體檢記錄應保存①6個月②8個月③1年④沒有詳細規定。
23. (1) 為避免肺結核及傳染性疾病感染，從業人員應每年至少檢查幾次？①一次②二次③三次④視需要而定。
24. (3) 化糞池應距地下水源①5公尺②10公尺③15公尺④無明確規定。
25. (1) 餐廳內之廚房面積應佔營業場所多少比例以上？①1/10②1/15③1/20④1/30。
26. (1) 肉毒桿菌中毒是屬下列那一種危機？①生物的②化學的③物理的④心理的。
27. (3) 就算只有一人患病，下列何項仍可稱為食品中毒？①沙門式菌②腸炎弧菌③肉毒桿菌④A型肝炎。
28. (1) 食品中毒是①由食物傳染給人而致病②因吃的太多而引起③只會發生在廚房④可經飲食均衡治癒。
29. (4) 食物與容器互相雜堆在一起，這會產生下列哪幾種食品上的危害？①物理的、化學的②物理的、生物的③生物的、化學的④生物的、化學的、物理的。
30. (1) 塵土、碎玻璃、鐵釘在餐飲上被列為①物理性②化學性③生物性④微生物性 的危害。
31. (1) 份量多且濃厚的食物，應先放於淺盤內冷卻再置於冷藏庫，而食物的深度不應大於①五公分②十公分③十五公分④二十公分。
32. (3) 一道容易引起細菌滋生的熱食，應該用下列何種溫度保溫？①40°C②50°C③70°C④100°C以上。
33. (4) 下列何者廠商不符合「食品衛生管理法」中所謂的食品業者之條件？①經營食品添加物製造商②經營食品器具廠商③食品用洗潔劑之販賣業者④載送食品之貨運業者。
34. (3) 若食品無國家標準名稱者，一般皆以何種方式處理？①應用國家標準名稱②問同行該如何做③可自行訂定名稱④找出關係人物解決。
35. (1) 食品有國家標準名稱者①應用國家標準名稱②問同行該如何做③可自行定名稱④找出關係人物解決。
36. (2) 食品標示字體之長度及寬度不得小於幾公厘？①1公厘②2公厘③3公厘④4公厘。
37. (3) 根據「食品安全衛生管理法」廚房從業人員有下列何種病症，經理人員應將本情形往上陳報，以避免食物污染？①香港腳②頭痛③手部皮膚病④良性脂肪瘤。
38. (4) 觀光飯店之中餐廳持有中餐烹調技術證之烹調從業人員，其比例應在百分之①五十②六十③七十④八十以上。
39. (3) 辦理筵席之中餐廳持有中餐烹調技術證之烹調從業人員，其比例應在百分之①五十②六十③七十④八十以上。
40. (3) 廚師證書之有效時間為①二年②三年③四年④五年。
41. (4) 廚師證書之換發地點為①衛生福利部②縣市衛生局③縣市政府④經認可之餐飲相關公(工)會。
42. (4) 持有中餐烹調技術士證之從業人員，應至何單位換發廚師證書①衛生福利部②縣市政府衛生局③任一餐飲公(工)會④當地衛生主管機關認可之餐飲相關公(工)會。
43. (3) 食品製造業者係指①食品工廠之業者②免辦食品工廠登記之業者③食品工廠之業者及免辦食品工廠登記之業者④餐飲業者。
44. (2) 一位連續在相同餐廳工作三年六個月之烹調從業人員，其健康檢查最少應在①三次②四次③五次④六次以上。
45. (1) 低溫食品理貨及裝卸作業均應在攝氏幾度以下之場所進行？①15°C以下②7°C以下③4°C以下④0°C以下。
46. (2) 「便當」標示為低溫食品，販售便當之便利商店①可以②不可以③無所謂④看情況 在未經消費者同意之情況下微波加熱。
47. (1) 凡清潔度要求不同之場所應①有效區隔②有效隔離③有效分開④有效分離。
48. (2) 控制氣流流向為①有效隔離②有效區隔③有效分開④有效分離 的一種方式。
49. (4) 下列何者與提昇食品品質及衛生安全無關？①GMP②CAS③HACCP④GLP。
50. (3) 優良冷凍食品標示為①CNS②GMP③CAS④GLP。
51. (1) 目前正在推廣中的優良農產品作業規範—吉園甫，其英文標識是①GAP②GMP③CAP④CAS。
52. (4) 違反「公共飲食場所衛生管理辦法」之規定，主管機關至少可處負責人新臺幣①5千元②1萬元③2萬元④3萬元。

53. (4) 依食品安全衛生管理法第 39 條，食品業者對檢驗結果有異議時，得於收到有關通知之時起①三個月內②二個月內③一個月內④十五日內 向原抽驗機關〈構〉申請複驗，受理複驗機關〈構〉應於七日內就其餘存檢體複驗之。
54. (3) 依食品安全衛生管理法，熱水殺菌是用攝氏溫度幾度以上之熱水，將餐具加熱二分鐘以上？①60 度②70 度③80 度④100 度。
55. (2) 食品安全衛生管理法所稱染有病原性生物者，係指食品或食品添加物受病源性微生物或其產生之毒素污染，致對人體健康有害或有害之虞者，是屬第幾條、第幾款？①第十一條第二款②第十五條第四款③第十條第三款④第十條第二款。
56. (3) 食品安全衛生管理法所稱有毒，係指食品或食品添加物含有天然毒素或化學物品，而其成分或含量對人體健康有害或有害之虞者。是屬第幾條、第幾款？①第十條第二款②第十一條第一款③第十五條第三款④第十條第五款。

複選題：

57. (1234) 依食品安全衛生管理法規定，下列哪些為食品業者？①從事食品之製造業者②從事食品添加物之製造業者③從事食品器具容器包裝之製造業者④從事食品用洗潔劑之製造業者。
58. (123) 下列何者為使用食品添加物之目的？①強化營養②防止氧化③安定品質④掩飾食材品質。
59. (134) 食品業者如何確保食品衛生安全與品質？①實施自主管理②民眾有反映再改進③依食品良好衛生規範準則操作④實施食品安全管制系統。
60. (234) 依食品安全衛生管理法規定，食品業者發現自家產品有危害衛生安全之虞，應如何處理？①儘速出清存貨②通報直轄市、縣（市）主管機關③主動停止製造④辦理回收。
61. (124) 無論餐飲業之規模大小，哪些項目應符合食品良好衛生規範準則？①從業人員②作業場所③職業安全④品保制度。
62. (13) 下列何者為食品安全衛生管理法之重要變革？①經公告指定之業者應申請登錄，始得營業②食品業者應實施食品良好衛生規範準則③經公告之食品業者，應建立追溯或追蹤系統④經公告之食品業者，應實施食品安全管制系統。
63. (234) 食品或食品添加物有下列哪些情形時，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列？①使用符合殘留農藥安全容許量之蔬菜②添加三聚氰胺③添加順丁烯二酸苷④使用發芽之馬鈴薯。
64. (134) 我國準用之食品添加物係採何種方式管理？①法規表列之品項才可使用（正面表列）②法規表列之品項不可使用(負面表列)③規定使用範圍④規定規格標準。
65. (123) 下列哪些食品，非經中央主管機關查驗登記並發給許可文件，不得製造、加工、調配、改裝、輸入或輸出①食品添加物②健康食品③基因改造食品原料④烘焙食品。
66. (24) 食品之容器或外包裝，應以中文及通用符號，明顯標示下列哪些事項？①製造日期②製造廠商或國內負責廠商名稱③優惠活動④食品添加物名稱。
67. (134) 食品添加物之容器或外包裝，應以中文及通用符號，明顯標示下列哪些事項①品名及「食品添加物」字樣②食品添加物名稱；其為二種以上混合物時，應標明功能性名稱③用量標準④使用範圍。
68. (124) 重複性使用之塑膠類食品器具、食品容器或包裝，如塑膠餐盒或水壺，應以中文及通用符號，明顯標示哪些事項①材質名稱②耐熱溫度③國內製造廠商名稱④使用注意事項。
69. (123) 食品之標示、宣傳或廣告，不得有下列哪些情形？①不實②誇張③醫療效能④宣稱色香味俱全。
70. (12) 為強化我國之食品管理，最新修訂之食品安全衛生管理法，新增哪幾個章節？①食品安全風險管理②食品輸入管理③食品業者衛生管理④食品衛生管理。
71. (14) 發布食品衛生檢驗資訊時，應同時公布資訊？①檢驗方法②檢驗人員③檢驗費用④結果判讀依據。
72. (12) 下列哪些行為，處新臺幣六萬元以上五十萬元以下罰鍰①違反食品良好衛生規範準則，經命其限期改正，屆期不改正②違反食品安全管制系統準則，經命其限期改正，屆期不改正③食品之標示有易生誤解之情形④未依規定進行食品業者登錄。
73. (12) 依食品安全衛生管理法之規定，下列哪些行為，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣八百萬元以

下罰金？①食品有攙偽或假冒之情形②食品中添加未經中央主管機關許可之添加物③食品變質或腐敗④販賣之食品超過有效日期。

74. (124) 食品良好衛生規範準則中有關場區及環境，應符合下列哪些規定？①禽畜、寵物等應予管制②蓄水池(塔、槽)應保持清潔，每年至少清理一次並作成紀錄③冷藏食品之品溫應保持在攝氏 10 度以下，凍結點以上④冷凍庫、冷藏庫，均應於明顯處設置溫度指示器，並定時記錄。
75. (24) 食品良好衛生規範準則中有關病媒防治所使用之環境用藥，應符合下列哪些規定？①置於烹調區②明確標示並由專人管理及記錄③置於碗盤放置區④應標明其毒性、使用及緊急處理。
76. (124) 食品良好衛生規範準則中有關廢棄物之處理，應符合下列哪些規定？①食品作業場所內及其四周不得任意堆置廢棄物②反覆使用盛裝廢棄物之容器，於丟棄廢棄物後，應立即清洗③過期回收產品置於其他成品放置④廢棄物之置放場所不得有異味或有害氣體溢出。
77. (123) 食品良好衛生規範準則中有關食品從業人員，應符合下列哪些規定？①新進人員應先經醫療機構健康檢查合格後，始得聘僱②雇主每年應主動辦理健康檢查一次③在職從業人員，應定期接受食品衛生、安全及品質管理之教育訓練，並作成紀錄④新進人員應無須經醫療機構健康檢查。
78. (14) 食品良好衛生規範準則中有關倉儲管制，應符合下列哪些規定？①應遵循先進先出原則，並確實記錄②倉庫內物品直接置於地上，以供搬運③應善用倉庫內空間，貯存原材料、半成品或成品④倉儲過程中，應有防止交叉污染之措施。
79. (234) 食品良好衛生規範準則中有關外燴業者應符合下列哪些規定？①中餐烹調技術士證持證比例百分之五十②有遮蔽、冷凍（藏）設備或設施③避免交叉污染④辦理超過 200 人餐飲時，應向主管機關報請備查。
80. (1234) 食品良好衛生規範準則中有關餐飲業之作業場所及衛生管理，應符合下列哪些規定？①應具有洗滌、沖洗及有效殺菌功能之餐具洗滌殺菌設施②供應生冷食品者，應於專屬作業區調理、加工及操作③廚房應有維持適當空氣壓力之措施④提供之餐具不應有脂肪、澱粉、蛋白質及洗潔劑之殘留。
81. (134) 食品安全管制系統包括下列哪些事項①成立食品安全管制小組②執行市場分析③決定重要管制點④研訂及執行矯正措施。
82. (12) 食品安全管制系統準則中有關管制小組，應符合下列哪些規定①管制小組至少三人，負責人或其指定人員為必要之成員②至少一人應為食品業者專門職業或技術證照人員設置及管理辦法規定之專門職業人員③每年至少進行二次內部稽核④從業期間無須接受訓練機關（構）或其他機關（構）辦理與本系統有關之課程。
83. (134) 為執行危害分析，鑑別足以影響食品安全之因子及發生頻率與嚴重性，研訂危害物質之預防、去除及降低措施，管制小組應以產品之描述、預定用途及加工流程圖所定步驟為基礎，確認生產現場與流程圖相符，並列出所有可能之哪些危害物質？①物理性②啟發性③生物性④化學性。
84. (123) 食品安全管制系統準則中，管制小組對於管制點發生系統性變異時，應進行哪些矯正措施？①引起該變異原因之矯正②違反食品安全衛生管理法相關法令規定時，食品之回收、處理及銷毀③必要時，重新執行危害分析④更新紀錄。